



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE

ALBERATURE VIA CAPPUCCINI



SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez. coop. a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 600

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Baslia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 71 circ. 223. censimento n. 600**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	1	2				
h (da terra) cm	10	10				
Inclinazione	35	35				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma .

Measuring / object data

Measurement no.:	1	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 108 / 364	Species:	
Time	: 10:50:15	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 200 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	2	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 103 / 341	Species	:
Time	: 10:50:51	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 200 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 601

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Site internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Platanus** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 59 circ. 180. censimento n. 601**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	3	4				
h (da terra) cm	10	10				
Inclinazione	35	35				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto e fusto dove sono presenti escrescenze tumorali,
Ferite rimarginate su fusto e rami, la chioma ha subito in passato ripetute capitozzature.
L'ultima potatura è stata effettuata in maniera razionale ma necessita di altri interventi leggeri nel tempo per la ricostruzione.

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	4	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 19,68 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 109 / 342	Species	:
Time	: 11:16:37	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 200 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	3	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 25.63 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 107 / 593	Species	:
Time	: 10:55:39	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 200 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 602

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./ P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Platanus** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **15 00** – diametro **cm 37 circ. 116. censimento n. 602**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	5					
h (da terra) cm	30					
Inclinazione	40					
Gradi	85					
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura di modesto sviluppo interferenza con muro, e marciapiede, radicata in buca su asfalto sintomatologia da competizione sulla fila, secco fisiologico
Ferite rimarginate su fusto e rami, la chioma ha subito in passato ripetute capitozzature.
L'ultima potatura è stata effettuata in maniera razionale ma necessita di altri interventi leggeri nel tempo per la ricostruzione.

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma

Measuring / object data

Measurement no.:	5	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 29,59 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 97 / 306	Species	:
Time	: 11:25:15	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 603

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEDA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Platanus** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 49 circ. 154. censimento n. 603**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	6					
h (da terra) cm	10					
Inclinazione	35					
Gradi	120					
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiEDE, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto e fusto, radicata in buca su asfalto sintomatologia da competizione sulla fila, secco fisiologico Ferite rimarginate su fusto e rami, la chioma ha subito in passato ripetute capitozzature. L'ultima potatura è stata effettuata in maniera razionale ma necessita di altri interventi leggeri nel tempo per la ricostruzione. Aspettativa di vita lunga

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	6	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,20 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 115 / 572	Species	:
Time	: 11:29:57	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 604

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle **Imprese** di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Platanus** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **18 00** – diametro **cm 35 circ. 110. censimento n. 604**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	7					
h (da terra) cm	20					
Inclinazione	35					
Gradi	85					
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiEDE, , radicata in buca su asfalto. Albero molto filato
Ferite rimarginate su fusto e rami, la chioma ha subito in passato ripetute capitozzature.
L'ultima potatura è stata effettuata in maniera razionale ma necessita di altri interventi leggeri nel tempo per la ricostruzione. Aspettativa di vita media

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 7 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,17 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 113 / 569 Species :
Time : 11:33:12 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 605

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 71 circ. 223. censimento n. 605**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	8	9	10			
h (da terra) cm	30	30	30			
Inclinazione	35	35	10			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiede, radicata in buco su asfalto, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto. Leggero sollevamento del marciapiede
Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE RIVELA DISFACIMENTO INTERNO CON DRILLING 8 E 10 MA NEI LIMITI DI SICUREZZA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	8	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 33,62 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 89 / 274	Species	:
Time	: 11:36:01	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	9	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 101 / 564	Species	:
Time	: 11:36:37	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	10	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 36.22 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 87 / 507	Species	:
Time	: 11:37:23	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 606

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Platanus** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **12 00** – diametro **cm 33 circ. 102. censimento n. 606**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	11					
h (da terra) cm	20					
Inclinazione	35					
Gradi	60					
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura di modeste dimensioni, interferenza con muro, e marciapiede, radicata in buca su asfalto.
Ferite rimarginate su fusto e rami, la chioma ha subito in passato ripetute capitozzature cavità su
branche. Moncone secco


L'ultima potatura è stata effettuata in maniera razionale ma necessita di altri interventi leggeri nel
tempo per la ricostruzione. Secco fisiologico Aspettativa di vita alta

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: togliere moncone secco, leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani
rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	11	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 37,85 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 114 / 582	Species	:
Time	: 11:41:36	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 607

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Platanus** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **13 00** – diametro **cm 39 circ. 123. censimento n. 607**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH							
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
N° drilling	12						
h (da terra) cm	20						
Inclinazione	35						
Gradi	30						
Cfr. colletto	/						

Difetti:

Pianta matura di modeste dimensioni, interferenza con muro, e marciapiede, radicata in buca su asfalto.
Ferite rimarginate su fusto e rami, la chioma ha subito in passato ripetute capitozzature cavità su branche.


L'ultima potatura è stata effettuata in maniera razionale ma necessita di altri interventi leggeri nel tempo per la ricostruzione. Secco fisiologico Aspettativa di vita alta

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	12	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,19 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 88 / 395	Species	:
Time	: 11:44:15	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 608

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegario (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



SCHEDA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14 00** – diametro **cm 71 circ. 223. censimento n. 608**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	13	14				
h (da terra) cm	20	30				
Inclinazione	35	40				
Gradi	30	90				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro e marciapiede, radicata in buca su asfalto, radici superficiali scortecciate ,

Ferite rimarginate su fusto e rami, la chioma ha subito in passato ripetute capitozzature cavità su branche. Chioma molto disordinata rami assurgenti,


L'ultima potatura è stata effettuata in maniera razionale ma necessita di altri interventi leggeri nel tempo per la ricostruzione. Secco fisiologico Aspettativa di vita media

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	13	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 112 / 567	Species	:
Time	: 11:46:09	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	14	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 87 / 403	Species	:
Time	: 11:46:46	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 609

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **15 00** – diametro **cm 73 circ. 229. censimento n. 609**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	15	16				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	35	35				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiede, radicata in buco su asfalto, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto. Leggero sollevamento del marciapiede radicata in buca su asfalto, radici superficiali scortecciate,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE RIVELA DISFACIMENTO INTERNO CON DRILLING 15 MA NEI LIMITI DI SICUREZZA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	15	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 32,74 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 101 / 559	Species	:
Time	: 11:51:02	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	16	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 85 / 267	Species	:
Time	: 11:51:53	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 610

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001




CLASSE

C
SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
 Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14 00** – diametro **cm 62 circ. 196** . censimento **n. 610**
 Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	17					
h (da terra) cm	30					
Inclinazione	35					
Gradi	90					
Cfr. colletto	/					


Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiede, radicata in buco su asfalto, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto. Leggero sollevamento del marciapiede radicata in buca su asfalto, radici superficiali scortecciate,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	17	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 110 / 564	Species	:
Time	: 11:54:24	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 611

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



SCHEDA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14 00** – diametro **cm 58 circ. 182** . censimento n. **611**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	18	19				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	35	40				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro, casottino Tim, marciapiede, radicata in buco su asfalto che è stato fresato sospetto, poco vigorosa, molto muschio e licheni, fusto leggermente inclinato Sono stati effettuati scavi per livellare il catrame Leggero sollevamento del marciapiede radicata in buca su asfalto, radici superficiali scortecciate,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	18	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 87 / 282	Species	:
Time	: 11:57:52	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	19	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	:	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 84 / 337	Species	:
Time	: 11:59:55	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 612

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiota n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Platanus** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 27 circ. 86. censimento n. 612**
Posizione: **Filare / Isolata / Gruppo**

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	20					
h (da terra) cm	20					
Inclinazione	35					
Gradi	30					
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro e marciapiede, sezione anomala del colletto radicata in buca su asfalto.

Ferite rimarginate su fusto e rami, la chioma ha subito in passato ripetute capitozzature cavità su branche. Piccolo moncone secco da togliere


L'ultima potatura è stata effettuata in maniera razionale ma necessita di altri interventi leggeri nel tempo per la ricostruzione. Secco fisiologico Aspettativa di vita media

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	20	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	
Drilling depth	: 20.26 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 108 / 563	Species	
Time	: 12:04:03	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name			



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 613

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Quercus Ilex** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **12 00** – diametro **cm 107 circ. 134. censimento n. 613**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	21					
h (da terra) cm	45					
Inclinazione	35					
Gradi	45					
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, grandissima interferenza con muretto e recinzione che andrebbero spostati anche perché le strutture sono ormai danneggiate .


Fusto molto inclinato, sintomatologia da competizione con acacia e platano, chioma sbilanciata fuori asse, gli interventi passati di potatura sono stati eseguiti solo sul lato strada

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura lato interno per riequilibrare la chioma

Measuring / object data

Measurement no.:	21	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 21,44 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 89 / 267	Species	:
Time	: 12:10:16	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 614

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messagingpec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

C

SCHEMA Metodo V.T.A.


Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini

Specie: **Quercus Ilex** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **12 00** – diametro **cm 107 circ. 134. censimento n. 613**

Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	21					
h (da terra) cm	45					
Inclinazione	35					
Gradi	45					
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, grandissima interferenza con muretto e recinzione che andrebbero spostati anche perché le strutture sono ormai danneggiate .


Fusto molto inclinato, sintomatologia da competizione con acacia e platano, chioma sbilanciata fuori asse, gli interventi passati di potatura sono stati eseguiti solo sul lato strada

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura lato interno per riequilibrare la chioma

Measuring / object data

Measurement no.: 22 Speed : 3500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,12 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 56 / 286 Species :
Time : 12:16:56 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 50 cm/min Name :



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 615

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. **San. Lazzaro** n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messagingpec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

D

SCHEMA Metodo V.T.A.


Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini

Specie: **Platanus** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **10,00** – diametro **cm 31 circ. 97. censimento n. 615**

Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	23	24				
h (da terra) cm	10	100				
Inclinazione	35	40				
Gradi	30	90				
Cfr. colto	/					



Difetti:


Pianta senescente ormai quasi completamente secca vegeta solo su un ramo

Fortemente cariata come conferma oggettivamente l'analisi strumentale

Prescrizioni: abbattimento e sostituzione

Measuring / object data

Measurement no.:	24	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,09 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 117 / 555	Species	:
Time	: 12:20:09	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	23	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 20,10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 98 / 546	Species	:
Time	: 12:19:21	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 616

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14 00** – diametro **cm 61 circ. 192** . censimento **n. 616**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	25	26				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	35	40				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza con muro, radicata in buco su asfalto che è stato fresato riporto superficie a breccino più consona, colletto azzampato, segni di tensione, fusto leggermente inclinato, Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, tanti scopazzi.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	25	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 91 / 261	Species	:
Time	: 12:31:30	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	26	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 86 / 293	Species	:
Time	: 12:32:11	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 617

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messagingpec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Platanus** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 41 circ. 129. censimento n. 617**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	27	28				
h (da terra) cm	20	35				
Inclinazione	35	20				
Gradi	30	90				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro e marciapiede, cavità al colletto ben cordonata sezione anomala del colletto radicata in buca su asfalto.

Ferite rimarginate su fusto e rami, la chioma ha subito in passato ripetute capitozzature cavità su branche. Piccolo moncone secco da togliere


L'ultima potatura è stata effettuata in maniera razionale ma necessita di altri interventi leggeri nel tempo per la ricostruzione. Secco fisiologico Aspettativa di vita media

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 27 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 23,01 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 95 / 552 Species :
Time : 12:37:14 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	28	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 33,51 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 105 / 557	Species	:
Time	: 12:37:52	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 618

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Platanus** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **8 00** – diametro **cm 27 circ. 185. censimento n. 618**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	29					
h (da terra) cm	10					
Inclinazione	10					
Gradi	45					
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta modeste dimensioni, aiuola insufficiente, radicata in buca su asfalto.

Ferite rimarginate su fusto e rami. Piccolo moncone secco da togliere


L'ultima potatura è stata effettuata in maniera razionale ma necessita di altri interventi leggeri nel tempo per la ricostruzione. Secco fisiologico Aspettativa di vita alta

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: togliere moncone e potatura ordinaria

Measuring / object data

Measurement no.:	29	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 87 / 571	Species	:
Time	: 12:50:37	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 100 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 619

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14 00** – diametro **cm 51 circ. 160** . censimento n. **619**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	30	30				
h (da terra) cm	100	30				
Inclinazione	35	40				
Gradi	90	180				
Cfr. colto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza con muro, radicata in buco su asfalto che è stato fresato riportato superficie a breccino più consona, colto azzampato, segni di tensione, fusto leggermente inclinato, Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, tanti scopazzi.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	30	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 81 / 281	Species	:
Time	: 12:55:51	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 31 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,16 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 74 / 264 Species :
Time : 12:56:28 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 620

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Platanus** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14 00** – diametro **cm 40 circ. 120. censimento n. 620**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	32					
h (da terra) cm	20					
Inclinazione	35					
Gradi	90					
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro e marciapiede, sezione anomala del colletto radicata in buca su asfalto.

Ferite rimarginate su fusto e rami, la chioma ha subito in passato ripetute capitozzature cavità su branche. Piccolo moncone secco da togliere


L'ultima potatura è stata effettuata in maniera razionale ma necessita di altri interventi leggeri nel tempo per la ricostruzione. Secco fisiologico Aspettativa di vita media

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	32	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	:
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,19 cm	Tilt	: ---	Direction:	:
Date	: 08.02.2022	Offset	: 64 / 323	Species	:
Time	: 12:58:11	Avg. curve	: off / off	Location:	:
Feed	: 100 cm/min	Name	:		:



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 621

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.l./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14 00** – diametro **cm 54 circ. 170** . censimento n. **621**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	33	34				
h (da terra) cm	90	30				
Inclinazione	25	20				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro, contrafforte scortecciato lato strada,, radicata in buco su asfalto che è stato fresato riporto superficie a breccino più consona, colletto azzampato, segni di tensione, fusto leggermente inclinato,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, tanti scopazzi.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	33	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 76 / 258	Species	:
Time	: 13:01:34	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	34	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 74 / 305	Species	:
Time	: 13:02:44	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 622

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P.I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **10,00** – diametro **cm 43 circ. 135** . **censimento n. 622**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
N° drilling	35	36					
h (da terra) cm	90	30					
Inclinazione	25	20					
Gradi	90	180					
Cfr. colletto	/						

Difetti:

Pianta matura, interferenza con cordoli e recinzione, segni di tensione sul colletto, radicata in buco su asfalto, segni di tensione, leggera torsione fusto che presenta leggera concavità, ferite rimarginate su fusto. Branche sub orizzontali, albero poco vigoroso.


Ferite da ripetute capitozzature subite in passato, chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	35	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	:	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 104 / 557	Species	:
Time	: 14:23:33	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 36 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,14 cm Tilt : Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 82 / 319 Species :
Time : 14:24:20 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 623

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 53 circ. 167. censimento n. 623**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	37	38				
h (da terra) cm	90	30				
Inclinazione	25	20				
Gradi	90	180				
Cfr. coltetto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza con il massetto ha causato sollevamento di quest'ultimo,
Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, tanti scopazzi.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	37	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 80 / 388	Species	:
Time	: 14:27:51	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	38	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 87 / 534	Species	:
Time	: 14:28:29	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 624

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 51 circ. 160. censimento n. 624**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	39	40				
h (da terra) cm	90	30				
Inclinazione	25	20				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza con il massetto ha causato sollevamento di quest'ultimo, fusto leggermente inclinato, sezione anomala del fusto a 2 mt di altezza con sospetto decadimento interno
Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, tanti scopazzi.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	39	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 87 / 552	Species	:
Time	: 14:30:46	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	40	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 73 / 310	Species	:
Time	: 14:31:20	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 625

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: *Aesculus Ippocastaneum* - Data 08/02/2022

Dimensioni h 14,00 – diametro cm 34 circ. 107 . censimento n. 625
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	41	42				
h (da terra) cm	90	180				
Inclinazione	25	20				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza con cordoli, segni di tensione sul colletto, leggera torsione del fusto, grave cavità esposta al castello con margini ben cordonati, ferite rimarginate su fusto. albero poco vigoroso
Ferite da ripetute capitozzature subite in passato, chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE DENTOTA DISFACIMENTO DL LEGNO CON IL DRILLING 42

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma, ricontrollo co RESI AD 1 ANNO

Measuring / object data

Measurement no.:	41	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 84 / 328	Species	:
Time	: 14:32:44	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 42 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 18,25 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 83 / 258 Species :
Time : 14:35:41 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 626

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez. coop. a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Robinia pseudoacacia** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16,00** – diametro **cm 74 circ. 232** . **censimento n. 626**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	43	44	45			
h (da terra) cm	90	30	10			
Inclinazione	25	20	10			
Gradi	90	180	72			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta senescente , interferenza con cordoli segni di tensione sul colletto, radicata in buco su cemento, aspettativa di vita bassa , segni di tensione, probabilmente capitozzata due anni fa , minimo il riscoppio della vegetazione e comunque solo chioma disordinata per numerosi scopazzi-

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 43
ID number : 43
Drilling depth : 40,16 cm
Date : 08.02.2022
Time : 14:41:42
Feed : 100 cm/min
Speed : 3500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 64 / 280
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	44	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,04 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 60 / 275	Species	:
Time	: 14:42:36	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 100 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	45	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	:	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 59 / 266	Species	:
Time	: 14:43:48	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 100 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 627

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiota n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **12, 00** – diametro **cm 50 circ. 157. censimento n. 627**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	46	47	48			
h (da terra) cm	15	15	20			
Inclinazione	25	20	25			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza con cordoli e gettata di massetto e catrame, radici superficiali scortecciate segni di tensione sul colletto ove si riscontra una grande cavità, estesa cavità esposta sul fusto a 4 mt di altezza, dove fu sicuramente tagliata una branca albero poco vigoroso
Ferite da ripetute capitozzature subite in passato, chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE NELL NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma, ricontrollo co RESI AD 1 ANNO

Measuring / object data

Measurement no.:	46	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 101 / 549	Species	:
Time	: 14:50:42	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	47	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 89 / 513	Species	:
Time	: 14:51:22	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	48	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 79 / 544	Species	:
Time	: 14:52:08	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 628

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **12,00** – diametro **cm 37 circ. 115. censimento n. 628**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	49	50				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	45	45				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, radicata su insufficiente spazio (buco su cemento) interferenza con il massetto . grave ferita non rimarginata dal colletto per il primo metro di fusto, pianta molto vigorosa


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, piccola branca malata

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: asportare branca malata, leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 49 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,12 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 76 / 258 Species :
Time : 14:55:12 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.: 50 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,11 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 74 / 272 Species :
Time : 14:55:50 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 630

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16,00** – diametro **cm 64 circ. 200. censimento n. 630**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	51	52	53			
h (da terra) cm	100	100	100			
Inclinazione	45	20	0			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colto	/					



Difetti:

Pianta matura, radicata su insufficiente spazio (buco su cemento) interferenza con il massetto.
Fusto leggermente inclinato, tanti succhioni e polloni doppia cavità sul fusto ben cordone
pianta molto vigorosa


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, piccola branca malata

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZIA DISFACIMENTO DEL LEGNO INTERNO T/R 0.4

Prescrizioni: POTATURA SELEZIONE GIOVANI RAMI, TENERE SEMPRE CHIOMA LEGGERA E FARE NUOVA STRUMENTALE AD 1 ANNO

Measuring / object data

Measurement no.:	51	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 98 / 413	Species	:
Time	: 15:02:15	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	52	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 77 / 271	Species	:
Time	: 15:03:17	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	53	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 78 / 251	Species	:
Time	: 15:03:55	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 631

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 58 circ. 183**. censimento n. **631**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
N° drilling	54	55					
h (da terra) cm	90	30					
Inclinazione	25	20					
Gradi	90	180					
Cfr. colletto	/						

Difetti:

Pianta matura, interferenza con il massetto che è stato demolito di recente giustamente, ha causato sollevamento di quest'ultimo, fusto leggermente inclinato, sezione anomala del fusto a 3 mt di altezza con sospetto decadimento interno


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, tanti scopazzi.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA SOLO PICCOLA CAVITA' INTERNA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	54	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.13 cm	Tilt	: ---	Direction:	:
Date	: 08.02.2022	Offset	: 77 / 447	Species	:
Time	: 15:11:17	Avg. curve	: off / off	Location:	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	55	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 72 / 340	Species	:
Time	: 15:11:53	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



ALBERO N. 632



CLASSE

C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 50 circ. 157. censimento n. 632**

Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
N° drilling	56	57	58				
h (da terra) cm	150	100	10				
Inclinazione	45	20	20				
Gradi	90	180	270				
Cfr. colletto	/						

Difetti:

Pianta matura, radicata su insufficiente spazio (buco su cemento) interferenza con il massetto.


Enormi cavità esposte sul fusto

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZIA DISFACIMENTO DEL LEGNO INTERNO T/R 0.48

Prescrizioni: POTATURA SELEZIONE GIOVANI RAMI, TENERE SEMPRE CHIOMA LEGGERA E FARE NUOVA STRUMENTALE AD 1 ANNO

Measuring / object data

Measurement no.:	56	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	:	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 103 / 543	Species	:
Time	: 15:18:05	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	57	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 25,59 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 102 / 548	Species	:
Time	: 15:18:41	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	58	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: 26.68 cm	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 08.02.2022	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 15:19:34	Offset	: 103 / 549	Species	:
Time	: 150 cm/min	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed		Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 633

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle **Imprese** di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità **prevalente** n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 72 circ. 226. censimento n. 633**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	59	60	61	62		
h (da terra) cm	30	20	120	20		
Inclinazione	45	20	20	45		
Gradi	90	180	270	10		
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, poco vigorosa, radicata su insufficiente spazio (buco su cemento) interferenza con il massetto, radici superficiali scortecciate

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZA DISFACIMENTO DEL LEGNO INTERNO T/R 0.48

Prescrizioni: POTATURA SELEZIONE GIOVANI RAMI, TENERE SEMPRE CHIOMA LEGGERA E FARE NUOVA STRUMENTALE AD 1 ANNO

Measuring / object data

Measurement no.:	59	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 36,47 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 81 / 373	Species	:
Time	: 15:24:24	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	60	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 36,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 83 / 475	Species	:
Time	: 15:25:40	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	61	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 106 / 543	Species	:
Time	: 15:26:51	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	62	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 73 / 253	Species	:
Time	: 15:27:39	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 634

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **11,00** – diametro **cm 46 circ. 145. censimento n. 634**
Posizione: **Filare / Isolata / Gruppo**

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	63	64				
h (da terra) cm	10	100				
Inclinazione	25	20				
Gradi	90	270				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, poco vigorosa, interferenza con il massetto, sezione anomala del colletto, radici superficiali scortecciate, ferite sul fusto rimarginate, grossa cavità esposta sul castello

ANALISI STRUMENTALE CONFERMA DISFACIMENTO INTERNO MA ANCORA NEI LIMITI DI SICUREZZA PER FUSTI CAVI

Prescrizioni: potatura di alleggerimento DEVE ESSERE RICONTROLLATO TRA 1 ANNO

Measuring / object data

Measurement no.:	63	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: 40,13 cm	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 08.02.2022	Tilt	: ---	Direction:	:
Date	: 15:31:06	Offset	: 79 / 250	Species	:
Time	: 150 cm/min	Avg. curve	: off / off	Location:	:
Feed		Name	:		:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	64	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,09 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 76 / 253	Species	:
Time	: 15:31:46	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 635

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Site internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001




CLASSE

C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **11,00** – diametro **cm 46 circ. 145. censimento n. 635**
Posizione: **Filare / Isolata / Gruppo**

RESISTOGRAPH							
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
N° drilling	65	66	67				
h (da terra) cm	100	100	100				
Inclinazione	25	20	25				
Gradi	90	270	180				
Cfr. colletto	/						

Difetti:


Pianta matura, poco vigorosa, interferenza con il massetto, sezione anomala del colletto, ferite sul fusto rimarginate, grossa cavità esposta ma ben cordonata

ANALISI STRUMENTALE CONFERMA DISFACIMENTO INTERNO MA ANCORA appena NEI LIMITI DI SICUREZZA PER FUSTI CAVI

Prescrizioni: DEVE ESSERE RICONTROLLATO STRUMENTALMENTE TRA 1 ANNO

Measuring / object data

Measurement no.:	65	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 16,35 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 108 / 543	Species	:
Time	: 15:44:41	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 66 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,11 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 106 / 529 Species :
Time : 15:45:22 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	67	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 23,79 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 95 / 540	Species	:
Time	: 15:47:12	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 636

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
504 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **11,00** – diametro **cm 46 circ. 145. censimento n. 636**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	68	69	70			
h (da terra) cm	10	100	0			
Inclinazione	25	20	45			
Gradi	90	270	180			
Cfr. coltetto	/					



Difetti:

Pianta matura, poco vigorosa, interferenza con il massetto, grande sofferenza aiuola troppo piccola, sezione anomala del fusto,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	68	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 79 / 251	Species	:
Time	: 15:49:29	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	69	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 75 / 304	Species	:
Time	: 15:50:06	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	70	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt		Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 74 / 259	Species	:
Time	: 15:50:44	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 637

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 64 circ. 201. censimento n. 637**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	71	72	73	74		
h (da terra) cm	10	10	10	10		
Inclinazione	25	20	45	0		
Gradi	90	270	180	45		
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, poco vigorosa, interferenza con il massetto, grande sofferenza aiuola troppo piccola, sezione anomala del fusto leggermente sinuoso


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE CONFERMA DISFACIMENTO INTERNO MA ANCORA appena NEI LIMITI DI SICUREZZA PER FUSTI CAVI

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma. Ricontrollare strumentalmente tra 1 anno .

Measuring / object data

Measurement no.:	71	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 30,85 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 77 / 255	Species	:
Time	: 15:53:44	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	72	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 82 / 250	Species	:
Time	: 15:54:15	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 73 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 32,01 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 97 / 542 Species :
Time : 15:54:50 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	74	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,09 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 96 / 541	Species	:
Time	: 15:55:25	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 638

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEDA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **10,00** – diametro **cm 56 circ. 176** . censimento n. **638**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	75	76				
h (da terra) cm	15	15				
Inclinazione	25	20				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con massetto che sarebbe da rimuovere , poco vigorosa e gettata di massetto e catrame, radici superficiali scortecciate segni di tensione sul colletto ove si riscontra una grande cavità, estesa cavità esposta al castello dove fu sicuramente tagliata una branca.


Ferite da ripetute capitozzature subite in passato, chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 75 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,14 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 104 / 495 Species :
Time : 15:58:32 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	76	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 81 / 251	Species	:
Time	: 15:59:11	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 639

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. **San. Lazzaro** n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle **Imprese** di PERUGIA
Iscritta all'albo società **cooperative** sez.coop.a mutualità **prevalente** n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messagingpec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 56 circ. 176. censimento n. 639**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH							
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
N° drilling	77	78					
h (da terra) cm	10	10					
Inclinazione	25	20					
Gradi	90	270					
Cfr. colletto	/						

Difetti:

Pianta matura, poco vigorosa, interferenza con il massetto, grande sofferenza aiuola troppo piccola, sezione anomala del fusto, castello molto basso a mt 1.50 senza corteccia inclusa con grande cavità


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, FORTUNATAMENTE L'ULTIMA POTATURA è STATA ESEGUITA CORRETTAMENTE,

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 77 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,15 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 77 / 248 Species :
Time : 16:02:39 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	78	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 99 / 484	Species	:
Time	: 16:03:14	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 640

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **8,00** – diametro **cm 36 circ. 113. censimento n. 640**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	79					
h (da terra) cm	15					
Inclinazione	25					
Gradi	90					
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, esemplare di modeste dimensioni, poco vigorosa, tensione sul colletto ove si riscontra, cavità esposte al castello dove fu sicuramente tagliata una branca crotto su un ramo evidente.
Ferite da ripetute capitozzature subite in passato, chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE NELL NORMA

Prescrizioni: togliere ramo con il crotto, leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	79	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	:	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 86 / 515	Species	:
Time	: 16:06:13	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 641

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 69 circ. 217. censimento n. 641**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	80	81				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	35	35				
Gradi	95	185				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	80	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt		Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 82 / 425	Species	:
Time	: 16:12:56	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	81	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 77 / 336	Species	:
Time	: 16:13:31	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 642

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Baslia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001




SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
 Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **9,00** – diametro **cm 43 circ. 135. censimento n. 642**

Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	82	83				
h (da terra) cm	0	10				
Inclinazione	25	45				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					


Difetti:

Pianta matura, esemplare di modeste dimensioni, poco vigorosa, tensione sul colletto ove si riscontra, cavità esposte sulle branche


Ferite da ripetute capitozzature subite in passato, chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE NELL NORMA

Prescrizioni: leggera potatura e selezione giovani rami

Measuring / object data

Measurement no.: 82 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,12 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 82 / 274 Species :
Time : 16:17:13 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	83	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 84 / 303	Species	:
Time	: 16:21:03	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 643

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P.I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 59 circ. 185. censimento n. 643**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	84					
h (da terra) cm	30					
Inclinazione	35					
Gradi	95					
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto. Fusto leggermente sinuoso
Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	84	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 78 / 252	Species	:
Time	: 16:21:40	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 644

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messagingpec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.

CLASSE

B

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **10 00** – diametro **cm 27 circ. 85. censimento n. 644**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH							
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
N° drilling							
h (da terra) cm							
Inclinazione							
Gradi							
Cfr. colletto	/						

Difetti:

giovane albero sano e vigoroso si consiglia una potatura per equilibrare il riscoppio vegetativo dovuto all'ultimo intervento di 2 anni fa.

Prescrizioni: ricontrollare tra non meno di tre anni



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 645

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 51 circ. 160. censimento n. 645**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	85	86				
h (da terra) cm	10	10				
Inclinazione	35	35				
Gradi	25	130				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma sbilanciata

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 85
ID number :
Drilling depth : 40,10 cm
Date : 08.02.2022
Time : 16:25:15
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 79 / 247
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	86	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 83 / 415	Species	:
Time	: 16:26:00	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 646

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. **San. Lazzaro** n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **61,00** – diametro **cm 61 circ. 190. censimento n. 646**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	87	88	89	90		
h (da terra) cm	100	100	100	150		
Inclinazione	25	20	25	0		
Gradi	90	270	180	120		
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, poco vigorosa, interferenza con il massetto, sezione anomala del colletto, ferite sul fusto rimarginate, grossa cavità esposta ma ben cordonata sul fusto a cm 160 di altezza, fusto leggermente sciabolato, moncone secco

ANALISI STRUMENTALE CONFERMA DISFACIMENTO INTERNO MA ANCORA NEI LIMITI DI SICUREZZA

Prescrizioni: potatura leggerissima, togliere moncone, DEVE ESSERE RICONTROLLATO STRUMENTALMENTE TRA 1 ANNO

Measuring / object data

Measurement no.:	87	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 104 / 542	Species	:
Time	: 16:28:13	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	88	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: --	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 79 / 259	Species	:
Time	: 16:28:48	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.: 89 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 19,56 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 105 / 544 Species :
Time : 16:30:36 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	90	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 105 / 542	Species	:
Time	: 16:31:17	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 647

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 60 circ. 187. censimento n. 647**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	91	92				
h (da terra) cm	30	10				
Inclinazione	35	45195				
Gradi	95					
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto. Fusto leggermente inclinato


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 91 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,12 cm Tilt : --- Direction:
Date : 08.02.2022 Offset : 76 / 247 Species :
Time : 16:34:24 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	92	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 76 / 247	Species	:
Time	: 16:35:02	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 648

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messagingpec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 150 9001
544 150 14001
545 150 45001





CLASSE

C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **12,00** – diametro **cm 61 circ. 185. censimento n. 648**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
N° drilling	93	94					
h (da terra) cm	30	30					
Inclinazione	25	20					
Gradi	90	270					
Cfr. colletto	/						

Difetti:

Pianta matura, poco vigorosa, interferenza con il massetto, sezione anomala del colletto, ferite sul fusto rimarginate, competizione sulla fila,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma sbilanciata

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	93	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 88 / 360	Species	:
Time	: 16:37:31	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	94	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 79 / 245	Species	:
Time	: 16:38:16	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 649

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle **Imprese** di PERUGIA
Iscritta all'albo società **cooperative** sez.coop.a mutualità **prevalente** n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **08/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 71 circ. 223. censimento n. 649**
Posizione: **Filare / Isolata / Gruppo**

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	95	96	97			
h (da terra) cm	30	30	10			
Inclinazione	25	20	45			
Gradi	90	270	360			
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, poco vigorosa, interferenza con il massetto, ferita al colletto, ferite sul fusto rimarginate, competizione sulla fila, cavità esposta a 200 cm


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma sbilanciata

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	95	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 24,03 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 106 / 541	Species	:
Time	: 16:44:25	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.: 96
ID number :
Drilling depth : 40,15 cm
Date : 08.02.2022
Time : 16:44:53
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 107 / 543
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	97	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 31.42 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 08.02.2022	Offset	: 79 / 248	Species	:
Time	: 16:46:05	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 700

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. **San Lazzaro** n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./ P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 53 circ. 161. censimento n. 700**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	1	2	3			
h (da terra) cm	100	140	140			
Inclinazione	25	20	45			
Gradi	90	270	360			
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, poco vigorosa, interferenza con il massetto, ferita al colletto, ferite sul fusto rimarginate, competizione sulla fila, cavità esposta sul fusto che si presenta leggermente inclinato


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma sbilanciata

ANALISI STRUMENTALE MOSTRA CAVITÀ CON IL DRILLING 2 MA TRASCURABILE NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 1
ID number :
Drilling depth : 40,13 cm
Date : 09.02.2022
Time : 11:06:10
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 95 / 289
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 2 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,13 cm Tilt : --- Direction:
Date : 09.02.2022 Offset : 117 / 576 Species :
Time : 11:06:49 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	3	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 101 / 480	Species	:
Time	: 11:07:37	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 701

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 53 circ. 161. censimento n. 700**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	1	2	3			
h (da terra) cm	100	140	140			
Inclinazione	25	20	45			
Gradi	90	270	360			
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, poco vigorosa, interferenza con il massetto, ferita al colletto, ferite sul fusto rimarginate, competizione sulla fila, cavità esposta sul fusto che si presenta leggermente inclinato


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma sbilanciata

ANALISI STRUMENTALE MOSTRA CAVITÀ CON IL DRILLING 2 MA TRASCURABILE RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 4
ID number :
Drilling depth : 40,13 cm
Date : 09.02.2022
Time : 11:09:04
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 83 / 277
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	5	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 81 / 286	Species	:
Time	: 11:09:40	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 702

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 74 circ. 233. censimento n. 702**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	6	7	8	9	10	
h (da terra) cm	0	0	0	0	0	
Inclinazione	25	20	45	30	30	
Gradi	90	270	360	45	180	
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, poco vigorosa, bitumatura recente fino al colletto (vergognoso) scavi recenti , colletto azzampato , contrafforti lesionati, ferite sul fusto rimarginate, competizione sulla fila, cavità passanti sulle branche a rischio cedimento come causa delle ripetute capitozzature subite in passato.

ANALISI STRUMENTALE CONFERMA DISFACIMENTO INTERNO MA ANCORA ENTRO IL RANGE DI SICUREZZA NEI FUSTI CAVI RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di contenimento la chioma deve essere mantenuta leggera , carie attiva , albero da tenere monitorato strumentalmente entro 1 anno

Measuring / object data

Measurement no.:	6	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 84 / 430	Species	:
Time	: 11:37:25	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	7	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	:	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 83 / 323	Species	:
Time	: 11:38:58	Avg. curve	: off / off	Location:	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	8	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 37,41 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 93 / 563	Species	:
Time	: 11:39:42	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	9	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 96 / 552	Species	:
Time	: 11:40:21	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	10	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 97 / 565	Species	:
Time	: 11:41:09	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 703

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **10,00** – diametro **cm 51 circ. 166. censimento n. 703**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	11	12				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	35	35				
Gradi	90	180				
Cfr. coltetto	/					



Difetti:

Pianta matura, modeste dimensioni, interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala coltetto, sollevamento del massetto, competizione con il Cedrus privato, scarso vigore


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	11	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 83 / 326	Species	:
Time	: 11:52:12	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	12	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 83 / 468	Species	:
Time	: 11:52:48	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 704

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P. I., 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **15,00** – diametro **cm 66 circ. 208. censimento n. 704**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	13	14				
h (da terra) cm	20	20				
Inclinazione	25	20				
Gradi	90	270				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, poco vigorosa, interferenza sotto servizi, segni di tensione sul colletto, sezione anomala fusto leggera torsione, depressioni, ferire rimarginate colletto azzampato, contrafforti lesionati, ferite sul fusto rimarginate, competizione sulla fila, cavità sulle branche a rischio cedimento come causa delle ripetute capitozzature subite in passato.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di contenimento la chioma deve essere mantenuta leggera, carie attiva, albero da tenere monitorato strumentalmente entro 1 anno

Measuring / object data

Measurement no.:	13	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 80 / 346	Species	:
Time	: 12:00:49	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	14	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 32,47 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 73 / 260	Species	:
Time	: 12:01:31	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 705

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle **Imprese** di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità **prevalente** n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet: www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **16,00** – diametro **cm 69 circ. 217. censimento n. 705**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	15	16				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	35	35				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato. Interferenza anche in quota con i cavi della luce

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	15	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 78 / 260	Species	:
Time	: 12:04:07	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	16	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 75 / 393	Species	:
Time	: 12:04:46	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 706

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **11,00** – diametro **cm 42 circ. 132. censimento n. 706**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	17					
h (da terra) cm	100					
Inclinazione	35					
Gradi	90					
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, di modeste dimensioni, interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità sul fusto chiuse con cemento pratica assolutamente deleteria. Interferenza della chioma con i cavi elettrici

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	17	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,17 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 73 / 258	Species	:
Time	: 12:07:15	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 707

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez. coop. a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 09/02/2022

Dimensioni h 15,00 – diametro cm 69 circ. 217. censimento n. 707
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	18	19	20			
h (da terra) cm	100	30	0			
Inclinazione	35	35	45			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colto	/					



Difetti:

Pianta matura, molto vigorosa interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colto, contrafforte assente lato strada


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine e fusto come causa delle ripetute capitozzature subite in passato.

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	18	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 107 / 555	Species	:
Time	: 12:09:41	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.: 19 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,12 cm Tilt : --- Direction:
Date : 09.02.2022 Offset : 74 / 267 Species :
Time : 12:10:22 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	20	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 69 / 259	Species	:
Time	: 12:11:25	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 708

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 49 circ. 154. censimento n. 708**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	21	22				
h (da terra) cm	0	10				
Inclinazione	35	40				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, di modeste dimensioni, interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto e vecchia ferita cicatrizzata,
Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità al castello chiuse con cemento pratica assolutamente deleteria.

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	21	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 71 / 254	Species	:
Time	: 12:16:50	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	22	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 80 / 556	Species	:
Time	: 12:17:32	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 709

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez. coop. a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **15, 00** – diametro **cm 63 circ. 192. censimento n. 709**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	23	24				
h (da terra) cm	100	10				
Inclinazione	35	35				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, molto vigorosa interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine e fusto come causa delle ripetute capitozzature subite in passato., branca sub orizzontale

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	23	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 81 / 262	Species	:
Time	: 12:20:32	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	24	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 74 / 555	Species	:
Time	: 12:21:11	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 710

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920566 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.

CLASSE

C


Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini

Specie: *Aesculus Ippocastaneum* - Data 09/02/2022

Dimensioni h **14, 00** – diametro **cm 37 circ. 116. censimento n. 710**

Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	25					
h (da terra) cm	0					
Inclinazione	35					
Gradi	200					
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, di modeste dimensioni, interferenza con muro, e marciapiede, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto e vecchia ferita cicatrizzata,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità al castello

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	25	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 95 / 588	Species	:
Time	: 12:24:28	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 711

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative soz.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Cappuccini
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **17,00** – diametro **cm 71 circ. 222. censimento n. 711**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	25	26	27			
h (da terra) cm	200	10	0			
Inclinazione	35	35	45			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, molto vigorosa interferenza con muro, e massetto sollevato, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto, contrafforte lato strada reciso, grosse cavità esposte al colletto e al castello,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine e fusto come causa delle ripetute capitozzature subite in passato., branca sub orizzontale

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZIA DISFACIMENTO DEL LEGNO CON DRILLING 26 E 27 , ANCORA NEI LIMITI DI SICUREZZA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma, spollonare e togliere succhioni- **IMPORTANTE DA RIPETERE ANALISI STRUMENTALE TYRA 1 ANNO**

Measuring / object data

Measurement no.:	26	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	:
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 33.19 cm	Tilt	: ---	Direction:	:
Date	: 09.02.2022	Offset	: 107 / 589	Species	:
Time	: 12:31:05	Avg. curve	: off / off	Location:	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	27	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	:
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 24.24 cm	Tilt	: ---	Direction:	:
Date	: 09.02.2022	Offset	: 90 / 549	Species	:
Time	: 12:31:36	Avg. curve	: off / off	Location:	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	28	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	:
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	:	Direction:	:
Date	: 09.02.2022	Offset	: 75 / 546	Species	:
Time	: 12:32:42	Avg. curve	: off / off	Location:	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		:



Assessment

Comment





SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE

ALBERATURE VIA ICILIO VANNI



SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.l./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 838

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I., 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it





CLASSE

C


SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **12 00** – diametro **cm 57 circ. 180. censimento n. 838**

Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	29	30				
h (da terra) cm	0	50				
Inclinazione	35	35				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza sottoservizi radicata su marciapiede e copertura in breccino, radici scoperte scortecciate depressione al colletto, ferite rimarginate su colletto e fusto, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, albero vigoroso, chioma interferisce con illuminazione pubblica

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	29	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,17 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 72 / 257	Species	:
Time	: 12:49:08	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	30	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 75 / 266	Species	:
Time	: 12:49:50	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 839

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.L./C.F./P.I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **6,00** – diametro **cm 30 circ. 95. censimento n. 839**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	31	32				
h (da terra) cm	0	0				
Inclinazione	25	20				
Gradi	90	270				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura di modeste dimensioni, interferenza sottoservizi radicata su marciapiede e copertura in breccino, radici scoperte scortecciate ferite sul fusto leggermente in torsione rimarginate, forte competizione sulla fila chioma non omogenea, POCO VIGOROSA

ANALISI STRUMENTALE CONFERMA DISFACIMENTO INTERNO MA ANCORA ENTRO IL RANGE DI SICUREZZA TENENDO ANCHE CONTO DELLE MODESTE DIMENSIONI

Prescrizioni: leggera potatura di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	31	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 28,63 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 70 / 316	Species	:
Time	: 13:07:58	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	32	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 27,42 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 81 / 443	Species	:
Time	: 13:09:14	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 840

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **12 00** – diametro **cm 48 circ. 150. censimento n. 840**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	33	34				
h (da terra) cm	0	50				
Inclinazione	35	35				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza sottoservizi radicata su marciapiede e copertura in breccino, radici scoperte scortecciate depressione al colletto, ferite rimarginate su colletto e fusto, leggera torsione del fusto, al castello si delineano i segni di ripetute capitozzature subite in passato, albero vigoroso.

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	33	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 69 / 253	Species	:
Time	: 13:15:40	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment


Measuring / object data

Measurement no.:	34	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 69 / 263	Species	:
Time	: 13:16:19	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



Albero n.841



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **12 00** – diametro **cm 31 circ. 98. censimento n. 841**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	35					
h (da terra) cm	0					
Inclinazione	20					
Gradi	90					
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su marciapiede e copertura in breccino, radice superficiale spiralata, modeste dimensioni con aspettative di vita, ferite rimarginate su colletto e fusto, competizione sulla fila, al castello si delineano i segni di ripetute capitozzature subite in passato, albero vigoroso

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	35	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 22.82 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 66 / 250	Species	:
Time	: 13:18:11	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



Albero n.842

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.L./C.F./P. I., 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **12 00** – diametro **cm 60 circ. 188. censimento n. 842**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	36	37				
h (da terra) cm	20	20				
Inclinazione	20	30				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su marciapiede e copertura in breccino, radice superficiale, colletto azzampato, ferite rimarginate su colletto e fusto, competizione sulla fila, al castello si delineano i segni di ripetute capitozzature subite in passato, albero vigoroso con rami assurgenti

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	36	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 81 / 512	Species	
Time	: 13:34:07	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name			




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	37	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 77 / 268	Species	:
Time	: 13:34:47	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N.843

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.L./C.F./P. I., 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14 00** – diametro **cm 53 circ. 167**. censimento n. **843**
Posizione: **Filare / Isolata / Gruppo**

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	38	39				
h (da terra) cm	20	20				
Inclinazione	40	30				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su marciapiede e copertura in breccino, radici superficiali scortecciate, colletto azzampato, ferite rimarginate su colletto, competizione sulla fila, fusto leggermente inclinato, al castello si delineano i segni di ripetute capitozzature subite in passato, albero vigoroso con rami assurgenti

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	38	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 76 / 331	Species	:
Time	: 13:37:20	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	39	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 74 / 546	Species	:
Time	: 13:37:56	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 844

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P.I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **10,00** – diametro **cm 37 circ. 116** . censimento n. **844**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	40					
h (da terra) cm	30					
Inclinazione	25					
Gradi	90					
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura di modeste dimensioni, interferenza sottoservizi radicata su marciapiede e copertura in breccino, radici scoperte scortecciate ferite sul fusto leggermente in torsione rimarginate, forte competizione sulla fila chioma non omogenea, POCO VIGOROSA

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA

Prescrizioni: leggera potatura di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	40	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 79 / 417	Species	:
Time	: 13:40:31	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N.845

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P.I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

C


SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **12 00** – diametro **cm 46 circ. 145. censimento n. 845**

Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	41					
h (da terra) cm	20					
Inclinazione	40					
Gradi	45					
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su marciapiede e copertura in breccino, radici superficiali scortecciate alcune leggermente strozzanti, colletto azzampato, ferite rimarginate su colletto, competizione sulla fila, fusto leggermente inclinato, al castello si delineano i segni di ripetute capitozzature subite in passato, albero vigoroso con rami assurgenti

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	41	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 79 / 263	Species	:
Time	: 14:47:36	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	42	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 94 / 582	Species	:
Time	: 14:48:14	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 846

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P.I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: *Tilia platyphyllos* - Data 09/02/2022

Dimensioni h 12 00 – diametro cm 33 circ. 104. censimento n. 846
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	43	44				
h (da terra) cm	20	20				
Inclinazione	40	80				
Gradi	45	100				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su marciapiede e copertura in breccino, radici superficiali scortecciate, colletto azzampato, ferite rimarginate su colletto, competizione sulla fila, fusto leggermente inclinato, al castello si delineano i segni di ripetute capitozzature subite in passato, albero vigoroso con rami assurgenti

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	43	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 79 / 480	Species	:
Time	: 14:50:14	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	44	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 75 / 316	Species	:
Time	: 14:50:50	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N.847

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messagingpec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **12,00** – diametro **cm 42 circ. 132** . censimento n. **847**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	45	46				
h (da terra) cm	30	0				
Inclinazione	25	45				
Gradi	90	130				
Cfr. colto	/					



Difetti:


Pianta matura di modeste dimensioni, interferenza sottoservizi radicata su marciapiede e copertura in breccino, contrafforte esposto lesionato, ferite sul fusto leggermente in torsione rimarginate, forte competizione sulla fila chioma non omogenea

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	45	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 96 / 550	Species	:
Time	: 14:52:31	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	46	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 80 / 548	Species	:
Time	: 14:53:07	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 848

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **15 00** – diametro **cm 78 circ. 245. censimento n. 848**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	47	48	49	50		
h (da terra) cm	10	50	20	20		
Inclinazione	40	80	20	10		
Gradi	45	100	180	210		
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su marciapiede e copertura in breccino, radici superficiali scortecciate, colletto azzampato, ferite rimarginate su colletto con depressione, competizione sulla fila, fusto leggermente inclinato verso tribuna dello stadio, , albero vigoroso con rami assurgenti presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato,

ANALISI STRUMENTALE CONFERMA DISFACIMENTO INTERNO MA ANCORA ENTRO IL RANGE DI SICUREZZA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento, il bersaglio è sensibile la Chioma deve essere tenuta leggera . **IMPORTANTE RICONTROLLARE STRUMENTALMENTE TRA 1 ANNO**

Measuring / object data

Measurement no.:	47	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 32.32 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 76 / 406	Species	:
Time	: 14:55:40	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	48	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 69 / 274	Species	:
Time	: 14:56:20	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	49	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 70 / 302	Species	
Time	: 14:56:58	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name			




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	50	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 71 / 252	Species	:
Time	: 14:59:28	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 849

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: *Tilia platyphyllos* - Data 09/02/2022

Dimensioni h 14,00 – diametro cm 67 circ. 210. censimento n. 849
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	51	52	53	54		
h (da terra) cm	10	20	20	20		
Inclinazione	40	80	20	10		
Gradi	45	100	180	210		
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Come n. 848, radicata su marciapiede e copertura in breccino, radici superficiali scortecciate, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto con depressione, competizione sulla fila, fusto inclinato verso tribuna dello stadio, , albero vigoroso con rami assurgenti presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato,

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento, il bersaglio è sensibile

Measuring / object data

Measurement no.:	51	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 70 / 260	Species	:
Time	: 15:03:07	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	52	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 68 / 265	Species	:
Time	: 15:03:51	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	53	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 66 / 271	Species	:
Time	: 15:04:26	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	54	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 79 / 254	Species	:
Time	: 15:06:09	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 850

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 65 circ. 205. censimento n. 850**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	55	56				
h (da terra) cm	10	10				
Inclinazione	25	20				
Gradi	90	270				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura di modeste dimensioni, interferenza sottoservizi radicata su marciapiede e copertura in breccino, segni di tensione, ferite sul fusto leggermente in torsione e leggermente inclinato, competizione sulla fila chioma non omogenea.

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	55	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 70 / 395	Species	:
Time	: 15:07:52	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	56	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,18 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 92 / 547	Species	:
Time	: 15:08:34	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 851

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messagingpec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C/D

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 09/02/2022

Dimensioni h 14,00 – diametro cm 63 circ. 199. censimento n. 851
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	57	58				
h (da terra) cm	10	10				
Inclinazione	40	45				
Gradi	85	120				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


radicata su su superficie in breccino, radici superficiali scortecciate, colletto azzampato, sezione anomala del colletto, fusto leggermente inclinato, ferite rimarginate su colletto con depressione, competizione sulla fila, fusto inclinato verso tribuna dello stadio, , albero vigoroso con rami assurgenti presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato,

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA'PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento, il bersaglio è sensibile è LA PANCHINA IMPORTANTE ALLEGGERIRE LA BRANCA CHE LA SOVRASTA - IN ALTERNATIVA UTILIZZARE UN VINCOLO CON BOA

Measuring / object data

Measurement no.:	57	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 66 / 251	Species	:
Time	: 15:11:57	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	58	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 68 / 252	Species	:
Time	: 15:12:35	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 852

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 58 circ. 182** . censimento n. **852**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	59	60				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	25	25				
Gradi	45	270				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, di modeste dimensioni, interferenza sottoservizi radicata su copertura in breccino, radici strozzanti scortecciate segni di tensione, ferite sul fusto leggermente inclinato con sezione anomala competizione sulla fila chioma raggruppata in alto , poco vigorosa

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA'PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria

Measuring / object data

Measurement no.:	59	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 68 / 253	Species	:
Time	: 15:19:06	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	60	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 70 / 307	Species	:
Time	: 15:19:45	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 853

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

C


SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 64 circ. 200. censimento n. 853**

Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	61	62	63			
h (da terra) cm	20	20	20			
Inclinazione	20	20	20			
Gradi	45	100	180			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su copertura in breccino, albero maturo, radici superficiali scortecciate, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto con depressione, competizione sulla fila, fusto inclinato verso tribuna dello stadio, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato,

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	61	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 68 / 303	Species	:
Time	: 15:23:37	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	62	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 66 / 249	Species	:
Time	: 15:24:12	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	63	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
iD number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 66 / 360	Species	:
Time	: 15:25:07	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 854

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **12,00** – diametro **cm 53 circ.161. censimento n. 854**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	64	65				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	25	25				
Gradi	45	190				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza sottoservizi radicata su copertura in breccino, radici strozzanti scortecciate segni di tensione, ferite sul fusto leggermente inclinato con sezione anomala competizione sulla fila chioma raggruppata in alto , poco vigorosa

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria

Measuring / object data

Measurement no.:	64	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 97 / 543	Species	:
Time	: 15:27:26	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	65	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 97 / 545	Species	:
Time	: 15:28:01	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N.855

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 72 circ. 227. censimento n. 855**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	66	67	68	69		
h (da terra) cm	0	100	0	10		
Inclinazione	40	80	20	10		
Gradi	45	100	180	210		
Cfr. colto	/					



Difetti:


Radicata su copertura in breccino, radici esposte scortecciate, colto azzampato, ferite rimarginate su colto con depressione e sospetto decadimento interno, competizione sulla fila, albero vigoroso con rami assurgenti presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato,

ANALISI STRUMENTALE CONFERMA DISFACIMENTO INTERNO MA ANCORA ENTRO IL RANGE DI SICUREZZA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento, il bersaglio è sensibile la Chioma deve essere tenuta leggera. **IMPORTANTE RICONTROLLARE STRUMENTALMENTE TRA 1 ANNO**

Measuring / object data

Measurement no.:	66	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 67 / 268	Species	:
Time	: 15:30:06	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	67	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 78 / 483	Species	:
Time	: 15:31:42	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	68	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 76 / 397	Species	:
Time	: 15:32:54	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	69	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 72 / 259	Species	:
Time	: 15:35:23	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 856

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Site internet www.progettazioneverde.it





SCHEDA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 59 circ.185. censimento n. 856**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	70	71	72			
h (da terra) cm	10	100	150			
Inclinazione	25	25				
Gradi	45	190	220			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza sottoservizi radicata su copertura in breccino, radici esposte scortecciate, ferita la colletto, segni di tensione, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, albero vigoroso, chioma in competizione sulla fila

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	70	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 73 / 279	Species	:
Time	: 15:44:29	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	71	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 77 / 250	Species	:
Time	: 15:45:11	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	72	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 102 / 539	Species	:
Time	: 15:47:01	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N.857

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 56 circ. 176. censimento n. 857**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	73	74				
h (da terra) cm	30	20				
Inclinazione	20	20				
Gradi	45	100				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su copertura in breccino, albero maturo, radici superficiali scortecciate, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto, competizione sulla fila, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma molto estesa branche sub orizzontali

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	73	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 76 / 249	Species	:
Time	: 15:53:29	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	74	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 73 / 252	Species	:
Time	: 15:54:03	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 858

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 09/02/2022

Dimensioni h **15,00** – diametro **cm 51 circ. 160. censimento n. 858**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	75	76				
h (da terra) cm	30	20				
Inclinazione	20	20				
Gradi	245	100				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su copertura in breccino, albero maturo, radici superficiali scortecciate, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto, competizione sulla fila, fusto nodoso presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma molto estesa branche sub orizzontali, ferite fresche per potature da terra

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	75	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,17 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 95 / 542	Species	:
Time	: 15:56:03	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	76	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 76 / 280	Species	:
Time	: 15:57:47	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 859

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 09/02/2022

Dimensioni h 15,00 – diametro cm 36 circ. 113. censimento n. 859
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	77	78				
h (da terra) cm	30	20				
Inclinazione	20	20				
Gradi	90	150				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Come precedente. radicata su copertura in breccino, interferenza con cordolo, albero maturo di modeste dimensioni, radici superficiali scortecciate, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto, competizione sulla fila, fusto nodoso presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma molto estesa branche sub orizzontali, ferite fresche per potature da terra

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	77	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 39,50 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 81 / 252	Species	:
Time	: 16:01:41	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	78	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,17 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 70 / 271	Species	:
Time	: 16:02:17	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 860

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

C


SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **15,00** – diametro **cm 59 circ. 185. censimento n. 860**

Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	79	80				
h (da terra) cm	50	100				
Inclinazione	0	30				
Gradi	90	150				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Come precedente. radicata su copertura in breccino, interferenza con cordolo, contrafforte reciso, dimensioni, radici superficiali scortecciate, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto, competizione sulla fila, segni di tensione su fusto, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato.

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	79	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 75 / 253	Species	:
Time	: 16:06:41	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	80	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,18 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 88 / 503	Species	:
Time	: 16:11:14	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 861

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 09/02/2022

Dimensioni h **15,00** – diametro **cm 43 circ. 135. censimento n. 861**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	81					
h (da terra) cm	30					
Inclinazione	20					
Gradi	90					
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su copertura in breccino, albero maturo di modeste dimensioni radici superficiali scortecciate, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto, competizione sulla fila, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma molto estesa branche sub orizzontali, ferite fresche per potature da terra

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA'PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	81	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.19 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 72 / 307	Species	:
Time	: 16:12:44	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 862

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 09/02/2022

Dimensioni h 14,00 – diametro cm 31 circ. 97. censimento n. 862
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	82					
h (da terra) cm	0					
Inclinazione	25					
Gradi	90					
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su copertura in breccino, di modeste dimensioni filato, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto, competizione sulla fila, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato.

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	82	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	OK	Level	:
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt		Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 71 / 261	Species	:
Time	: 16:17:18	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 863

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 09/02/2022

Dimensioni h **15,00** – diametro **cm 53 circ. 161. censimento n. 863**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	83	84	85	20		
h (da terra) cm	30	30	20			
Inclinazione	20	20	0			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su copertura in breccino, albero maturo, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto, competizione sulla fila, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma raggruppata in alto sintomatologia da competizione.

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	83	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 97 / 547	Species	:
Time	: 16:27:40	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	84	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 94 / 545	Species:	
Time	: 16:28:21	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data


Measurement no.:	85	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 84 / 282	Species	:
Time	: 17:09:36	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 864

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001






SCHEMA Metodo V.T.A.

CLASSE
C/D

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14.00** – diametro **cm 50 circ. 157. censimento n. 864**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	86	87	88	89	90	
h (da terra) cm	50	200	10	10	100	
Inclinazione	25	20	20	20	20	
Gradi	320	180	90	130	270	
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura di modeste dimensioni, interferenza con il cordolo radicata con copertura in breccino, enorme cavità esposta di circa 3 mt di lunghezza dal fusto al castello ben cordonata forte competizione sulla fila chioma non omogenea

ANALISI STRUMENTALE CONFERMA DISFACIMENTO INTERNO

Prescrizioni: potatura straordinaria di alleggerimento da effettuarsi entro il 31 Marzo 2022 poi la pianta passa in Classe C .POI IMPORTANTE RICONTROLLARE STRUMENTALMENTE TRA 1 ANNO.

Measuring / object data

Measurement no.:	86	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 87 / 384	Species	:
Time	: 17:11:59	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	87	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 37,06 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 90 / 257	Species	:
Time	: 17:12:51	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	88	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	:	Tilt	: ---	Direction:	
Date	:	Offset	: 119 / 554	Species	:
Time	:	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	:	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	89	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 22,54 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 81 / 472	Species	:
Time	: 17:14:52	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	90	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 11,50 cm	Tilt	:	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 99 / 494	Species	:
Time	: 17:16:14	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 865

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 36 circ. 114. censimento n. 865**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	91	92				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	20	20				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Radicata su copertura in breccino, albero maturo, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto e fusto, chioma raggruppata in alto sintomatologia da competizione.

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	91	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	:	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 82 / 262	Species	:
Time	: 17:34:48	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	92	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt		Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 82 / 482	Species	:
Time	: 17:35:36	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 866

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./ P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus Ippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **15,00** – diametro **cm 59 circ. 185. censimento n. 866**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	93	94				
h (da terra) cm	50	100				
Inclinazione	0	30				
Gradi	90	150				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


radicata su copertura in breccino, interferenza con cordolo, radici superficiali scortecciate, una strozzante, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto, competizione sulla fila, segni di tensione su fusto, cavità esposta a 3 mt, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato chioma raggruppata in alto,

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	93	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 80 / 259	Species	:
Time	: 17:37:56	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	94	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 102 / 555	Species	:
Time	: 17:38:33	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 867

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **16,00** – diametro **cm 68 circ. 215. censimento n. 867**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	95	96	97			
h (da terra) cm	30	30	10			
Inclinazione	20	20	10			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


interferenza da sottoservizio, cordolo, radicata su copertura in breccino, albero maturo, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto e fusto, sintomatologia da competizione. presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	95	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 88 / 554	Species	:
Time	: 17:40:47	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	96	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 77 / 325	Species	:
Time	: 17:41:23	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 97 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40.12 cm Tilt : --- Direction:
Date : 09.02.2022 Offset : 92 / 571 Species :
Time : 17:41:59 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :



Assessment

Comment



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **17,00** – diametro **cm 50 circ. 157. censimento n. 868**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	98	99	10			
h (da terra) cm	10	10	10			
Inclinazione	20	20	10			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Interferenza da sottoservizio, contrafforte -cordolo, radicata su copertura in breccino, colletto azzampato, albero maturo, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto e fusto, sintomatologia da competizione. Pianta vigorosa con fusto leggermente inclinato e chioma raggruppata in alto molti rami assurgenti frutto di potature severe in passato

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 868

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it




CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



Measuring / object data

Measurement no.:	98	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 82 / 290	Species	:
Time	: 17:47:14	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	99	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 77 / 325	Species	
Time	: 17:47:49	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name			




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	100	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 75 / 278	Species	:
Time	: 17:48:26	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 869

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **17,00** – diametro **cm 67 circ. 210. censimento n. 869**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	101	102	103			
h (da terra) cm	10	10	10			
Inclinazione	20	20	10			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Interferenza da sottoservizio, contrafforte -cordolo, radicata su copertura in breccino, radici molto superficiali colletto azzampato, albero maturo, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto e fusto nodoso, sintomatologia da competizione. pianta vigorosa con fusto leggermente inclinato e chioma raggruppata in alto molti rami assurgenti frutto di potature severe in passato

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	101	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 76 / 277	Species	:
Time	: 17:49:11	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	102	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,08 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 79 / 541	Species	:
Time	: 17:49:45	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	103	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Trit	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 88 / 549	Species	:
Time	: 17:50:22	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 870

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. i. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messagingpec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **16, 00** – diametro **cm 54 circ. 170. censimento n. 870**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	104	105	106			
h (da terra) cm	10	10	10			
Inclinazione	20	20	10			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Interferenza da sottoservizio, contrafforte -cordolo, radicata su copertura in breccino, radici molto superficiali scortecciate, colletto azzampato, albero maturo, sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto, sintomatologia da competizione. pianta vigorosa impalcata con fusto leggermente inclinato e chioma raggruppata in alto, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	104	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 76 / 271	Species	:
Time	: 17:53:40	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	105	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 74 / 277	Species	:
Time	: 17:54:20	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	106	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 95 / 550	Species	:
Time	: 17:54:53	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 871

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus hippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **12,00** – diametro **cm 53 circ. 167. censimento n. 871**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	107	108	109			
h (da terra) cm	10	10	10			
Inclinazione	20	20	10			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Interferenza da sottoservizio, radicata su copertura in breccino, radici molto superficiali scortecciate, disposizione anomala dei contrafforti, a sezione anomala del colletto ferite rimarginate su colletto, sintomatologia da competizione. Presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZA PICCOLE CAVITÀ CON MISURE DENTRO I RANGE DI SICUREZZA RIMANE CRITICITÀ PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento diminuire carichi su cavità

Measuring / object data

Measurement no.:	107	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 98 / 548	Species	:
Time	: 17:56:25	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	108	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 75 / 354	Species	:
Time	: 17:57:01	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.: 109 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,15 cm Tilt : Direction:
Date : 09.02.2022 Offset : 96 / 543 Species :
Time : 17:57:36 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 872

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Baslia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it





CLASSE


D

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus hippocastaneum** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **9,00** – diametro **cm 37 circ. 117. censimento n. 872**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	110	111	112			
h (da terra) cm		0	10			
Inclinazione	20	20	10			
Gradi	90	180	270			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Senescente, enorme cavità esposta senza futuro, a rischio cedimento

ANALISI STRUMENTALE CONFERMA DISFACIMENTO INTERNO

Prescrizioni: abbattimento e sostituzione

Measuring / object data

Measurement no.:	110	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 25.57 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 88 / 268	Species	:
Time	: 17:59:32	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	111	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 19,24 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 87 / 252	Species	:
Time	: 18:00:03	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	112	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 18,25 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 93 / 248	Species	:
Time	: 18:00:34	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 873

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06063 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.L./C.F./P. L. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione. soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SCHEMA Metodo V.T.A.


CLASSE

C

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **10, 00** – diametro **cm 35 circ. 110. censimento n. 873**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	113	114				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	20	20				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Piccolo albero, radicata su copertura in breccino, colletto azzampato, ferite rimarginate su colletto e fusto, chioma poco vigorosa, raggruppata in alto sintomatologia da competizione.

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	113	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.08 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 105 / 546	Species	:
Time	: 18:05:25	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	114	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.09 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 82 / 252	Species	:
Time	: 18:06:00	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 874

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiota n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **09/02/2022**

Dimensioni h **12 00** – diametro **cm 57 circ. 180. censimento n. 874**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	115	116				
h (da terra) cm	0	50				
Inclinazione	35	35				
Gradi	90	180				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, interferenza sottoservizi un contrafforte scortecciato, colletto azzampato, , ferite rimarginate su colletto e fusto, , albero vigoroso chioma disordinata

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria di contenimento

Measuring / object data

Measurement no.:	115	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 81 / 297	Species:	
Time	: 18:07:37	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	116	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 09.02.2022	Offset	: 75 / 276	Species	
Time	: 18:08:13	Avg. curve	: off / off	Location	
Feed	: 150 cm/min	Name			



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 875

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Cedrus Libani** - Data **10/02/2022**

Dimensioni h **22 00** – diametro **cm 77 circ. 242. censimento n. 875**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	1	2	3	4		
h (da terra) cm	10	10	10	10		
Inclinazione	35	35	40	45		
Gradi	45	90	180	270		
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, radici esposte. Contrafforti scortecciati, colletto azzampato, legno di resistenza, ferite rimarginate su colletto, sezione anomala del fusto al primo impalco, ferite rimarginate sul fusto e rami. chioma non omogenea vegetazione squilibrata, assenza di punta, secco fisiologico, monconi,

ANALISI STRUMENTALE È NELLA NORMA

Prescrizioni: rimonda del secco fisiologico, potatura ordinaria di alleggerimento punte specialmente sui rami basali

Measuring / object data

Measurement no.: 1 Speed : 2500 r/min Diameter: :
ID number : Needle state: ok Level : :
Drilling depth : 40,17 cm Tilt : --- Direction: :
Date : 10.02.2022 Offset : 108 / 585 Species : :
Time : 11:44:53 Avg. curve : off / off Location: :
Feed : 150 cm/min Name : :




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	2	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 86 / 284	Species	:
Time	: 11:45:32	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	3	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: --	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 82 / 285	Species	:
Time	: 11:46:08	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	4	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 102 / 577	Species	:
Time	: 11:46:45	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 876

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 16 00 – diametro cm 66 circ. 207. censimento n. 876
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	5	6	7			
h (da terra) cm	30	10	0			
Inclinazione	45	35	45			
Gradi	90	180	210			
Cfr. colto	/					



Difetti:

Pianta matura, \ interferenza con cordoli, colto azzampato, sospetto decadimento interno per sezione anomala colto.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, rami assurgenti chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	5	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 88 / 550	Species	:
Time	: 12:08:26	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	6	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 99 / 569	Species	:
Time	: 12:09:05	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	7	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 99 / 568	Species	:
Time	: 12:09:46	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 877

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 16 00 – diametro cm 67 circ. 210. censimento n. 877
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	8	9	10			
h (da terra) cm	30	0	0			
Inclinazione	45	35	45			
Gradi	90	180	210			
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Come 876 . Pianta matura, interferenza con cordoli, colletto azzampato, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, rami assurgenti chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 8 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,11 cm Tilt : --- Direction:
Date : 10.02.2022 Offset : 78 / 277 Species :
Time : 12:11:53 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 9 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,11 cm Tilt : --- Direction:
Date : 10.02.2022 Offset : 76 / 282 Species :
Time : 12:12:27 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	10	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 94 / 562	Species	:
Time	: 12:13:05	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N.878

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P.I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus hippocastaneum** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10,00 – diametro cm 33 circ. 104. censimento n. 878
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	11					
h (da terra) cm	30					
Inclinazione	45					
Gradi	90					
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, di modeste dimensioni, radicata su superficie a ghiaio, ferite al colletto rimarginate, sezione anomala del fusto per presenza cavità aperta cordolata


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, rami assurgenti chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZIA DISFACIMENTO INTERNO ENTRO I LIMITI DI SICUREZZA

Prescrizioni: leggera potatura di alleggerimento

Measuring / object data

Measurement no.: 11 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 19,07 cm Tiit : --- Direction:
Date : 10.02.2022 Offset : 81 / 372 Species :
Time : 12:14:32 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 879

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione. soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus hippocastaneum** - Data 10/02/2022

Dimensioni h **14,00** – diametro **cm 54 circ. 170. censimento n. 879**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R103	R4	R5	R6
N° drilling	12	13	14			
h (da terra) cm	30	20	20			
Inclinazione	45	0	10			
Gradi	90	130	270			
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, radicata su superficie a ghiaio, ferite al colletto rimarginate, radici superficiale, fusto inclinato


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma sbilanciata, moncone da rifilare

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZA DISFACIMENTO INTERNO ENTRO I LIMITI DI SICUREZZA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e ripetizione di analisi strumentale dopo 1 anno, chioma da mantenere sempre leggera

Measuring / object data

Measurement no.:	12	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 39,59 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 98 / 574	Species	:
Time	: 12:19:28	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.: 13
ID number :
Drilling depth : 40,08 cm
Date : 10.02.2022
Time : 12:20:19
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 70 / 295
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 14
ID number :
Drilling depth : 40,10 cm
Date : 10.02.2022
Time : 12:22:41
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 79 / 530
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location:
Name :




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 880

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h **15 00** – diametro **cm 55 circ. 173. censimento n. 880**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	15	16	17	18		
h (da terra) cm	30	10	0	0		
Inclinazione	45	35	45	45		
Gradi	90	180	210	270		
Cfr. coltetto	/					



Difetti:

Pianta matura, sviluppo anomalo dei contrafforti coltetto azzampato, sospetto decadimento interno per sezione anomala coltetto.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, rami assurgenti chioma molto estesa disordinata.

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZA DISFACIMENTO INTERNO ENTRO I LIMITI SICUREZZA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma. Ripetizione di analisi strumentale dopo 1 anno, chioma da mantenere sempre leggera

Measuring / object data

Measurement no.:	15	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,09 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 68 / 268	Species	:
Time	: 12:27:46	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	16	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 67 / 278	Species	:
Time	: 12:28:26	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	17	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 63 / 261	Species	:
Time	: 12:29:07	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	18	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 39,25 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 77 / 603	Species	:
Time	: 12:29:44	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 881

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. **San. Lazzaro** n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. **Acquaiola** n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus hippocastaneum** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 15,00 – diametro cm 57 circ. 180. censimento n. 881
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R103	R4	R5	R6
N° drilling	19	20	21			
h (da terra) cm	10	10	10			
Inclinazione	0	0	10			
Gradi	90	130	270			
Cfr. coltetto	/					



Difetti:


Pianta matura, radicata su superficie a ghiaio, ferite al colletto rimarginate, radici superficiale, fusto inclinato, sviluppo anomalo dei contrafforti.
Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma sbilanciata, moncone da rifilare

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZIA DISFACIMENTO INTERNO ENTRO I LIMITI SICUREZZA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e ripetizione di analisi strumentale dopo 1 anno, chioma da mantenere sempre leggera

Measuring / object data

Measurement no.:	19	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 66 / 356	Species	:
Time	: 12:32:11	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	20	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 78 / 554	Species	:
Time	: 12:32:50	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.: 21
ID number :
Drilling depth : 40,14 cm
Date : 10.02.2022
Time : 12:33:25
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 63 / 261
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species:
Location :
Name :




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 882

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P.I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus hippocastaneum** - Data **10/02/2022**

Dimensioni h **15,00** – diametro **cm 64 circ. 201. censimento n. 882**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R103	R4	R5	R6
N° drilling	22	30	24	25		
h (da terra) cm	40	10	10	10		
Inclinazione	0	0	10	20		
Gradi	90	130	270	45		
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, radicata su superficie a ghiaio, colletto azzampato, ferite al colletto rimarginate, radici superficiale, fusto leggermente inclinato.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità molto estese su branche passanti di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, bersaglio panchina sottostante

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZA DISFACIMENTO INTERNO ENTRO I LIMITI SICUREZZA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento (panchina sottostante) e ripetizione di analisi strumentale dopo 1 anno, albero da tenere monitorato, chioma da mantenere sempre leggera

Measuring / object data

Measurement no.:	22	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 86 / 552	Species	:
Time	: 12:35:58	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	23	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 86 / 551	Species	:
Time	: 12:36:35	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	24	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 34,43 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 85 / 552	Species	:
Time	: 12:37:19	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	25	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 81 / 553	Species	:
Time	: 12:37:53	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 883

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiota n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 15 00 – diametro cm 71 circ. 223. censimento n. 883
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	26	27	28			
h (da terra) cm	30	10	30			
Inclinazione	45	35	0			
Gradi	90	180	45			
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza radicale con il cordolo, colletto azzampato, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, rami assurgenti chioma molto disordinata.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA, CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	26	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 63 / 263	Species	:
Time	: 12:42:56	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	27	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 70 / 552	Species	:
Time	: 12:43:32	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.: 28 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,14 cm Tilt : --- Direction:
Date : 10.02.2022 Offset : 83 / 555 Species :
Time : 12:44:07 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 884

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **10/02/2022**

Dimensioni h **16 00** – diametro **cm 53 circ. 167. censimento n. 884**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	29	30	31			
h (da terra) cm	30	10	30			
Inclinazione	45	35	0			
Gradi	90	180	45			
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza radicale con il cordolo, colletto azzampato, sospetto decadimento interno per sezione anomala colletto.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, rami assurgenti chioma pesante molto disordinata.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA, CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	29	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 87 / 553	Species	:
Time	: 12:46:32	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	30	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: --	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 62 / 351	Species:	
Time	: 12:47:08	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	31	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 73 / 550	Species	:
Time	: 12:47:50	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 885

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. **San**, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle **Imprese** di PERUGIA
Iscritta all'albo società **cooperative** sez.coop.a mutualità **prevalente** n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus hippocastaneum** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10,00 – circ. 185. censimento n. 885
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	32	33	34			
h (da terra) cm	30	30	0			
Inclinazione	45	40	45			
Gradi	90	130	310			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, di modeste dimensioni, radicata su superficie a ghiaino, ferite al colletto rimarginate .
Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA, CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento

Measuring / object data

Measurement no.:	32	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 86 / 555	Species	:
Time	: 12:49:46	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	33	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 60 / 332	Species	:
Time	: 12:50:21	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	34	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 84 / 552	Species	:
Time	: 12:50:57	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N.886

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.J./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Site internet www.progettazioneverde.it





CLASSE

C


SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 16 – diam. Cm 51 circ. 160. censimento n. 886

Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	35	36	37			
h (da terra) cm	30	30	0			
Inclinazione	45	40	45			
Gradi	90	130	310			
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, interferenza strada, contrafforte scortecciato, ferite al colletto rimarginate.
Fusto a botte sotto il castello,


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità al castello e branca come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMA, CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento

Measuring / object data

Measurement no.:	35	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 68 / 534	Species	:
Time	: 12:54:06	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	36	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 61 / 355	Species	:
Time	: 12:54:40	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	37	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 64 / 358	Species:	
Time	: 12:55:16	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. 887

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Site internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 16 00 – diametro cm 87 circ. 272. censimento n. 887
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	38	39	40			
h (da terra) cm	30	30	30			
Inclinazione	45	35	45			
Gradi	90	180	210			
Cfr. coltetto	/					



Difetti:


Pianta matura grande esemplare, interferenza da sottoservizi danni da scavo anche recenti per fresatura radici superficiali, contrafforti lato strada danneggiati, radici esposte scortecciate, colletto azzampato. Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine e al castello, come causa delle ripetute capitozzature subite in passato, rami assurgenti chioma disordinata.

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	38	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 83 / 550	Species	:
Time	: 12:58:25	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.: 39 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,11 cm Tilt : --- Direction:
Date : 10.02.2022 Offset : 63 / 260 Species :
Time : 12:59:04 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	40	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 71 / 543	Species	:
Time	: 12:59:47	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment





SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE

ALBERATURE VIA LARGO DELLA VITTORIA PARCHEGGIO

CHIESA DI SAN FRANCESCO SANTUARIO DELLA MADONNA DI FATIMA



SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messagingpec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it




CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B100

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

C


SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10 00 – diametro cm 63.5 circ. 200. censimento n. B 100

Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	41	42				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	45	35				
Gradi	0	90				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, grave interferenza da sottoservizi radicata su marciapiede, gettata di cemento ricopre un contrafforte. Ferite al colletto cicatrizzate.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine e al castello, chioma non omogenea, sbilanciata per interferenza edificio

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	41	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 93 / 548	Species	:
Time	: 13:12:51	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	42	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 81 / 543	Species	:
Time	: 13:13:32	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B101

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920544 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **10/02/2022**

Dimensioni h **12** – diametro cm **48 circ. 163** . censimento n. **B 101**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
N° drilling	43	44					
h (da terra) cm	30	30					
Inclinazione	45	35					
Gradi	0	90					
Cfr. colletto	/						

Difetti:


Pianta matura, modeste dimensioni, radicata su marciapiede, Ferite al colletto cicatrizzate.
Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine e al castello, chioma non omogenea, sbilanciata per interferenza edificio

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 43
ID number :
Drilling depth : 40,13 cm
Date : 10.02.2022
Time : 13:15:34
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 69 / 252
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	44	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,09 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 77 / 545	Species	:
Time	: 13:16:10	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B102

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.L./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001



CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **10/02/2022**

Dimensioni h **10** – diametro **cm 51 circ. 150** . censimento n. **B 102**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	45	46				
h (da terra) cm	30	30				
Inclinazione	45	35				
Gradi	0	90				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, modeste dimensioni, radicata su marciapiede, Ferite al colletto cicatrizzate.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine e al castello, chioma non omogenea, sbilanciata per interferenza edificio

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	45	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 70 / 249	Species	:
Time	: 13:24:04	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 46 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,13 cm Tilt : --- Direction:
Date : 10.02.2022 Offset : 94 / 544 Species :
Time : 13:24:50 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B103

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10 – diametro cm 49 circ. 154 . censimento n. B 103
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	47	48				
h (da terra) cm	10	10				
Inclinazione	45	35				
Gradi	90	130				
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta matura, modeste dimensioni, radicata su marciapiede, contrafforti recisi , sezione anomala del colletto.


Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine e al castello, chioma non omogenea, sbilanciata per interferenza edificio, moncone al castello

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: rifilare moncone , potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	47	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 92 / 545	Species	:
Time	: 13:25:40	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	48	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,09 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 69 / 253	Species:	
Time	: 13:26:17	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B104

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **10/02/2022**

Dimensioni h **10** – diametro **cm 51 circ. 160** . censimento n. **B 104**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	49	50				
h (da terra) cm	10	10				
Inclinazione	45	35				
Gradi	90	130				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, modeste dimensioni, radicata su marciapiede, contrafforti recisi , sezione anomala del colletto.
Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine e al castello, chioma non omogenea, sbilanciata per interferenza edificio.

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	49	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 69 / 249	Species	:
Time	: 13:27:28	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	50	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 78 / 543	Species	:
Time	: 13:28:06	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B105

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Site internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE

C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10 – diametro cm 51 circ. 160 . censimento n. B 105
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
N° drilling	51	52					
h (da terra) cm	10	10					
Inclinazione	45	35					
Gradi	90	130					
Cfr. colletto	/						

Difetti:


Pianta matura, modeste dimensioni, radicata su marciapiede, cavità esposta sul colletto
Ferite da taglio rimarginate su fusto e rami, branche scortecciate, presenti cavità su branche di 1° ordine e al castello, chioma non omogenea, sbilanciata per interferenza edificio, molti succhioni

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	51	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 74 / 369	Species	:
Time	: 13:30:22	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	52	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 68 / 276	Species	:
Time	: 13:30:55	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B106

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San, Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P.I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10 – diametro cm 51 circ. 160 . censimento n. B 106
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	53	54				
h (da terra) cm	10	10				
Inclinazione	45	35				
Gradi	90	45				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, modeste dimensioni, radicata su marciapiede, radici esposte scortecciate, colletto azzampato, fusto leggermente inclinato, con cavità esposta a 200 cm di altezza, chioma raggruppata in alto, interferenza con cavi elettrici sbilanciata verso la strada, branche sub orizzontale

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.:	53	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 94 / 544	Species	:
Time	: 13:33:21	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	54	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 86 / 546	Species	:
Time	: 13:33:57	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B107

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messagingpec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10 – diametro cm 57 circ. 160 . censimento n. B 107
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	55	56				
h (da terra) cm	10	10				
Inclinazione	45	35				
Gradi	90	45				
Cfr. colto	/					



Difetti:


Pianta matura, radicata su superficie asfaltata che è stata razionalmente rimossa di recente, ora con superficie a ghiaio miglioreranno le condizioni delle radici.
Contrafforte scortecciato, competizione sulla fila, chioma raggruppata in alto, branche sub orizzontale

ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e selezione giovani rami per ricostruire naturale conformazione della chioma.

Measuring / object data

Measurement no.: 55
ID number :
Drilling depth : 40,15 cm
Date : 10.02.2022
Time : 13:37:59
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 73 / 248
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	56	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 71 / 272	Species	:
Time	: 13:38:38	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Comment

Assessment

Relazione analisi ArborSonic 3D

107 tiglioi b 107

18/02/2022.11:24

Genere e specie albero: Tilia platyphyllos

Valutazioni

Vento	
Normativa di rif.:	Uniform
Velocita del vento:	33,0 m/s
Chioma	
Inserimento misure:	Manuale
Area sezione:	100,1 m ²
Altezza alla cima:	12 m
H centro chioma:	8 m
Tronco	
Grado di inclinazione:	90 °
Direzione dell'inclinazione:	0 °
Albero	
Carico del vento:	17882 N
H centro chioma:	8 m
Coefficiente di turbolenza Cw:	0,25
Forza:	20 MPa

Nome della sezione	Altezza	Zona deteriorata	Fattore di sicurezza	Valutazione del pericolo
Sezione #1	120 cm	1 %	339 %	Pericolo basso

Fattore di sicurezza propensione alla frattura del fusto: 339 %

Sezione #1

Posizione sensori

Altezza	120 cm
Schema	Circolare
Numero sensori	10

Posizione dei sensori


Circonferenza	182 cm
Infissione puntali dei sensori	2 cm
Spessore della corteccia	1 cm

Tempi (μ s)


	214 \pm 8	320 \pm 8	411 \pm 10	487 \pm 8	489 \pm 10	484 \pm 10	407 \pm 13	331 \pm 11	206 \pm 7
214 \pm 3		198 \pm 2	336 \pm 2	439 \pm 3	476 \pm 3	474 \pm 4	445 \pm 3	413 \pm 4	319 \pm 3
318 \pm 8	198 \pm 7		214 \pm 7	365 \pm 8	450 \pm 7	466 \pm 10	442 \pm 10	435 \pm 8	379 \pm 10
402 \pm 3	331 \pm 2	208 \pm 2		227 \pm 1	360 \pm 3	440 \pm 2	437 \pm 3	436 \pm 2	441 \pm 4
481 \pm 4	434 \pm 5	360 \pm 2	228 \pm 3		237 \pm 3	360 \pm 4	432 \pm 3	449 \pm 4	477 \pm 5
480 \pm 4	470 \pm 3	445 \pm 2	360 \pm 3	236 \pm 3		193 \pm 1	329 \pm 1	393 \pm 3	447 \pm 3
475 \pm 2	468 \pm 3	458 \pm 2	441 \pm 1	357 \pm 1	193 \pm 1		213 \pm 2	321 \pm 2	396 \pm 2
396 \pm 3	437 \pm 1	435 \pm 2	437 \pm 1	431 \pm 1	330 \pm 0	214 \pm 0		185 \pm 2	288 \pm 2
323 \pm 2	402 \pm 2	429 \pm 2	434 \pm 1	446 \pm 1	392 \pm 2	318 \pm 1	183 \pm 1		198 \pm 1
199 \pm 1	310 \pm 2	369 \pm 3	439 \pm 3	472 \pm 3	447 \pm 1	394 \pm 2	287 \pm 2	197 \pm 2	

Velocità onde (m/s)

	1149	1294	1267	1165	1199	1177	1282	1258	1230
1149		1261	1231	1171	1195	1237	1289	1264	1313
1294	1261		1169	1121	1140	1226	1337	1318	1388
1267	1231	1169		1070	1131	1159	1302	1349	1292
1165	1171	1121	1070		1023	1135	1187	1268	1227
1199	1195	1140	1131	1023		1305	1249	1316	1271
1177	1237	1226	1159	1135	1305		1153	1293	1308
1282	1289	1337	1302	1187	1249	1153		1384	1456
1258	1264	1318	1349	1268	1316	1293	1384		1269
1230	1313	1388	1292	1227	1271	1308	1456	1269	



Sezione #1 - Grafico



Sezione #1 - 2D



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B108

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Baslia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEDA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 11 – diametro cm 72 circ. 226. censimento n. B 108
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	57	58	59			
h (da terra) cm	10	10	10			
Inclinazione	45	35	0			
Gradi	180	45	120			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, colletto azzampato con sospetto decadimento interno, fresatura recente dell'asfalto, riporto di ghiaino, ferite fusto cicatrizzate, estesa cavità esposta a h 200 cm lato strada.
Contrafforte scortecciato, competizione sulla fila, chioma raggruppata in alto, branche sub orizzontale

**ANALISI STRUMENTALE EVIDENZA DISFACIMENTO INTERNO ENTRO I LIMITI SICUREZZA
RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE**

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e ripetizione di analisi strumentale dopo 1 anno, albero da tenere monitorato, chioma da mantenere sempre leggera

Measuring / object data

Measurement no.:	57	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 34,91 cm	Tilt	: ---	Direction:	:
Date	: 10.02.2022	Offset	: 68 / 248	Species	:
Time	: 13:42:38	Avg. curve	: off / off	Location:	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		:




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 58
ID number :
Drilling depth : 40,12 cm
Date : 10.02.2022
Time : 13:43:15
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 91 / 543
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	59	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 65 / 258	Species	:
Time	: 13:43:53	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		



Assessment

Comment

Relazione analisi ArborSonic 3D

108 - tiglio b 108

17/02/2022 17:41

Genere e specie albero: Tilia platyphyllos

Valutazioni

Vento	
Normativa di rif.:	EN1991
Ambiente:	Città
Velocità max del vento:	33,0 m/s
Temperatura dell'aria secca:	9 °C
Chioma	
Inserimento misure:	Da calcolatore
Area sezione:	131,95 m ²
Altezza alla cima:	17 m
H centro chioma:	10 m
H inserimento chioma:	3 m
Tronco	
Grado di inclinazione:	90 °
Direzione dell'inclinazione:	0 °
Albero	
Carico del vento:	32119 N
H centro chioma:	9,97 m
Coefficiente di turbolenza Cw:	0,25
Forza:	20 MPa

Nome della sezione	Altezza	Zona deteriorata	Fattore di sicurezza	Valutazione del pericolo
Sezione #1	120 cm	46 %	79 %	Pericolo elevato

Fattore di sicurezza propensione alla frattura del fusto: 79 %

Sezione #1

Posizione sensori

Altezza	120 cm
Schema	Circolare
Numero sensori	10

Posizione dei sensori


Circonferenza	228 cm
Infissione puntali dei sensori	2 cm
Spessore della corteccia	1 cm

Tempi (μ s)



	262 \pm 3	434 \pm 8	581 \pm 6	676 \pm 11	961 \pm 8	1137 \pm 10	1136 \pm 9	335 \pm 6	217 \pm 1
257 \pm 2		295 \pm 3	458 \pm 3	556 \pm 3	700 \pm 8	910 \pm 6	895 \pm 1	499 \pm 4	382 \pm 3
427 \pm 1	297 \pm 0		295 \pm 1	427 \pm 1	565 \pm 3	714 \pm 5	731 \pm 5	682 \pm 3	546 \pm 2
575 \pm 10	464 \pm 6	297 \pm 3		244 \pm 3	421 \pm 6	562 \pm 9	582 \pm 10	898 \pm 31	711 \pm 10
661 \pm 2	555 \pm 2	423 \pm 3	240 \pm 2		270 \pm 3	423 \pm 3	453 \pm 2	1091 \pm 2	800 \pm 10
803 \pm 6	690 \pm 10	556 \pm 3	412 \pm 3	265 \pm 3		243 \pm 3	336 \pm 3	767 \pm 6	1007 \pm 7
1114 \pm 0	898 \pm 0	692 \pm 0	542 \pm 0	413 \pm 0	240 \pm 0		212 \pm 0	1016 \pm 0	1253 \pm 0
836 \pm 0	893 \pm 0	725 \pm 0	574 \pm 0	450 \pm 0	339 \pm 0	214 \pm 0		433 \pm 0	833 \pm 0
338 \pm 0	514 \pm 0	700 \pm 0	896 \pm 0	1114 \pm 0	828 \pm 0	790 \pm 0	658 \pm 0		233 \pm 0
211 \pm 0	371 \pm 1	531 \pm 1	685 \pm 4	785 \pm 5	995 \pm 4	1300 \pm 4	1018 \pm 4	222 \pm 0	

Velocità onde (m/s)

	1167	1182	1102	1051	810	610	629	1551	1461
1167		1002	1097	1149	1009	789	775	1269	1369
1182	1002		1003	1198	1138	996	990	1015	1188
1102	1097	1003		1263	1224	1157	1226	796	1004
1051	1149	1198	1263		1126	1221	1437	623	906
810	1009	1138	1224	1126		1266	1545	785	689
610	789	996	1157	1221	1266		1470	538	500
629	775	990	1226	1437	1545	1470		512	525
1551	1269	1015	796	623	785	538	512		1359
1461	1369	1188	1004	906	689	500	525	1359	



Sezione #1 - Grafico



Sezione #1 - 2D





SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B109

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA

Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data **10/02/2022**

Dimensioni h **10** – diametro cm **63 circ. 198. censimento n. B 109**
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	60	61	62	63		
h (da terra) cm	10	10	10	10		
Inclinazione	45	35	0	0		
Gradi	180	45	120	360		
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura , fresatura recente dell'asfalto, riporto di ghiaino ,interferenza dei contrafforti sul cordolo, cavità aperta al colletto, ferite fusto cicatrizzate, presenti grandi cavità su branche di 1° ordine e al castello dovute numerose e ripetute capitozzature eseguite in passato.

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZIA DISFACIMENTO INTERNO ENTRO I LIMITI SICUREZZA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e ripetizione di analisi strumentale dopo 1 anno, albero da tenere monitorato, chioma da mantenere sempre leggera

Measuring / object data

Measurement no.: 60 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,15 cm Tilt : --- Direction:
Date : 10.02.2022 Offset : 81 / 541 Species :
Time : 13:44:28 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	61	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 37,53 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 89 / 423	Species	:
Time	: 15:02:47	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 62
ID number :
Drilling depth : 40,12 cm
Date : 10.02.2022
Time : 15:03:30
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 92 / 549
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	63	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 34,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 80 / 319	Species	:
Time	: 15:04:08	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment

Comment

Relazione analisi ArborSonic 3D

109 - taglio b 109

17/02/2022 17:43

Genere e specie albero: Tilia platyphyllos

Valutazioni

Vento	
Normativa di rif.:	Uniform
Velocità del vento:	33,0 m/s
Chioma	
Inserimento misure:	Da calcolatore
Area sezione:	62,83 m ²
Altezza alla cima:	12 m
H centro chioma:	4 m
H inserimento chioma:	2 m
Tronco	
Grado di inclinazione:	90 °
Direzione dell'inclinazione:	0 °
Albero	
Carico del vento:	11130 N
H centro chioma:	4 m
Coefficiente di turbolenza Cw:	0,25
Forza:	20 MPa

Nome della sezione	Altezza	Zona deteriorata	Fattore di sicurezza	Valutazione del pericolo
Sezione #1	120 cm	37 %	1452 %	Pericolo basso

Fattore di sicurezza propensione alla frattura del fusto: 1452 %

Sezione #1

Posizione sensori

Altezza	120 cm
Schema	Circolare
Numero sensori	10

Posizione dei sensori


Circonferenza	200 cm
Infissione puntali dei sensori	2 cm
Spessore della corteccia	1 cm

Tempi (μ s)



	251±2	350±2	437±3	626±9	715±6	611±8	453±6	359±4	219±1
248±1		214±1	308±2	472±3	588±3	711±3	562±2	458±1	314±1
339±3	211±1		195±1	351±2	441±5	608±2	655±9	553±7	399±3
430±12	309±9	196±4		234±3	314±8	428±7	603±14	651±16	495±13
599±6	462±1	349±0	232±1		223±1	319±0	460±5	633±2	664±2
690±4	569±3	436±3	311±1	222±0		183±1	304±3	447±1	545±5
597±13	699±10	596±18	426±5	319±4	184±2		206±3	336±6	432±8
446±18	557±21	660±20	610±16	472±15	313±9	208±7		207±6	300±8
349±4	447±6	548±7	641±8	644±9	445±5	328±5	201±2		220±3
214±1	309±1	399±1	488±2	673±4	553±1	428±2	295±2	221±2	

Velocità onde (m/s)

	1062	1314	1306	1003	894	1017	1257	1275	1252
1062		1282	1486	1205	1065	891	1104	1247	1469
1314	1282		1417	1290	1290	1022	958	1124	1429
1306	1486	1417		1149	1466	1328	1013	977	1269
1003	1205	1290	1149		1214	1432	1208	959	942
894	1065	1290	1466	1214		1535	1488	1267	1127
1017	891	1022	1328	1432	1535		1322	1368	1319
1257	1104	958	1013	1208	1488	1322		1349	1548
1275	1247	1124	977	959	1267	1368	1349		1229
1252	1469	1429	1269	942	1127	1319	1548	1229	




Sezione #1 - Grafico



Sezione #1 - 2D



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B110

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107

Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG

Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)

R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915

Posta elettronica info@soprailmuro.it

Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it

Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10 – diametro cm 62 circ. 195. censimento n. B 110
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	64	65	66			
h (da terra) cm	150	150	150			
Inclinazione	0	0	0			
Gradi	180	45	120			
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, fresatura recente dell'asfalto, riporto di ghiaino, interferenza dei contrafforti sul cordolo, fusto cavo, ferite fusto cicatrizzate, presenti grandi cavità su branche di 1° ordine e al castello dovute numerose e ripetute capitozzature eseguite in passato.

**ANALISI STRUMENTALE EVIDENZA DISFACIMENTO INTERNO ENTRO I LIMITI SICUREZZA DEI FUSTI CAVI.
RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE**

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e ripetizione di analisi strumentale dopo 1 anno, albero da tenere monitorato, chioma da mantenere sempre leggera

Measuring / object data

Measurement no.:	64	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.09 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 103 / 544	Species	:
Time	: 15:13:40	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 65
ID number :
Drilling depth : 35,93 cm
Date : 10.02.2022
Time : 15:14:14
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 94 / 548
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	66	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,07 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 97 / 562	Species	:
Time	: 15:14:51	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment

Comment

Relazione analisi ArborSonic 3D

110 - taglio b 110

17/02/2022 17:46

Genere e specie albero: Tilia platyphyllos

Valutazioni

Vento	
Normativa di rif.:	Uniform
Velocità del vento:	33,0 m/s
Chioma	
Inserimento misure:	Manuale
Area sezione:	65 m ²
Altezza alla cima:	10 m
H centro chioma:	4 m
Tronco	
Grado di inclinazione:	90 °
Direzione dell'inclinazione:	0 °
Albero	
Carico del vento:	11503 N
H centro chioma:	4 m
Coefficiente di turbolenza Cw:	0,25
Forza:	20 MPa

Nome della sezione	Altezza	Zona deteriorata	Fattore di sicurezza	Valutazione del pericolo
Sezione #1	120 cm	34 %	1451 %	Pericolo basso

Fattore di sicurezza propensione alla frattura del fusto: 1451 %

Sezione #1

Posizione sensori

Altezza	120 cm
Schema	Circolare
Numero sensori	10

Posizione dei sensori


Circonferenza	197 cm
Infissione puntali dei sensori	2 cm
Spessore della corteccia	1 cm

Tempi (μ s)



	249±1	376±1	486±2	621±3	741±3	643±2	500±2	378±1	223±1
253±4		213±3	358±4	492±6	642±9	809±11	652±9	501±5	359±4
373±2	208±2		220±2	379±2	507±3	661±4	732±11	602±7	456±4
493±8	359±5	223±3		243±4	392±6	537±8	630±13	740±13	590±10
615±4	484±2	376±2	240±2		251±2	396±3	479±3	604±2	715±5
735±5	623±2	501±2	386±0	249±1		216±1	328±1	441±2	570±2
644±12	782±19	659±13	526±10	394±7	216±4		216±5	358±7	479±8
496±4	628±4	720±3	615±4	478±3	329±1	213±2		210±0	351±2
379±1	493±1	603±2	728±3	606±2	446±1	355±1	210±0		214±0
221±1	349±1	453±2	574±3	718±4	571±4	473±3	351±1	212±1	

Velocità onde (m/s)

	1036	1177	1126	977	835	937	1107	1166	1199
1036		1277	1236	1130	954	772	942	1108	1253
1177	1277		1200	1168	1092	912	850	1004	1221
1126	1236	1200		1086	1131	1032	970	840	1041
977	1130	1168	1086		1042	1111	1154	1000	861
835	954	1092	1131	1042		1235	1364	1254	1064
937	772	912	1032	1111	1235		1251	1245	1161
1107	942	850	970	1154	1364	1251		1280	1266
1166	1108	1004	840	1000	1254	1245	1280		1257
1199	1253	1221	1041	861	1064	1161	1266	1257	



Sezione #1 - Grafico



Sezione #1 - 2D



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B111

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: **Loc. San. Lazzaro** n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquaiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10 – diametro cm 60 circ. 181. censimento n. B 111
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	67	68				
h (da terra) cm	10	180				
Inclinazione	0	0				
Gradi	180	45				
Cfr. colletto	/					



Difetti:


Pianta matura, fresatura recente dell'asfalto, fusto inclinato con sezione anomala, estesa cavità cordonata sul fusto, presenti grandi cavità su branche di 1° ordine e al castello dovute numerose e ripetute capitozzature eseguite in passato.

**ANALISI STRUMENTALE E' NELLA NORMA
RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE**

Prescrizioni: potatura ordinaria, chioma da mantenere sempre leggera

Measuring / object data

Measurement no.: 67
ID number :
Drilling depth : 40,14 cm
Date : 10.02.2022
Time : 15:18:06
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 76 / 270
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 68
ID number :
Drilling depth : 40,11 cm
Date : 10.02.2022
Time : 15:18:58
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 88 / 274
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :



Assessment

Comment

Relazione analisi ArborSonic 3D

111 - taglio b 111

17/02/2022 17:48

Genere e specie albero: Tilia platyphyllos

Valutazioni

Vento	
Normativa di rif.:	Uniform
Velocità del vento:	33,0 m/s
Chioma	
Inserimento misure:	Manuale
Area sezione:	70 m ²
Altezza alla cima:	12 m
H centro chioma:	7 m
Tronco	
Grado di inclinazione:	90 °
Direzione dell'inclinazione:	0 °
Albero	
Carico del vento:	12375 N
H centro chioma:	7 m
Coefficiente di turbolenza Cw:	0,25
Forza:	20 MPa

Nome della sezione	Altezza	Zona deteriorata	Fattore di sicurezza	Valutazione del pericolo
Sezione #1	26 cm	0 %	698 %	Pericolo basso

Fattore di sicurezza propensione alla frattura del fusto: 698 %

Sezione #1

Posizione sensori

Altezza	26 cm
Schema	Circolare
Numero sensori	10

Posizione dei sensori


Circonferenza	201 cm
Infissione puntali dei sensori	2 cm
Spessore della corteccia	1 cm

Tempi (μ s)


	228 \pm 1	355 \pm 1	426 \pm 0	495 \pm 1	517 \pm 2	517 \pm 2	477 \pm 2	346 \pm 0	193 \pm 1
230 \pm 8		219 \pm 7	341 \pm 8	476 \pm 11	522 \pm 12	531 \pm 14	514 \pm 12	433 \pm 9	338 \pm 11
347 \pm 1	212 \pm 1		193 \pm 1	376 \pm 1	471 \pm 1	496 \pm 2	484 \pm 2	429 \pm 1	407 \pm 1
421 \pm 2	336 \pm 2	194 \pm 0		254 \pm 5	386 \pm 3	461 \pm 2	467 \pm 1	426 \pm 3	433 \pm 2
485 \pm 2	465 \pm 0	374 \pm 0	253 \pm 1		225 \pm 1	347 \pm 1	410 \pm 1	422 \pm 0	457 \pm 1
511 \pm 2	512 \pm 3	471 \pm 2	387 \pm 2	224 \pm 2		204 \pm 2	326 \pm 2	399 \pm 1	470 \pm 2
510 \pm 0	518 \pm 0	495 \pm 1	458 \pm 1	343 \pm 1	204 \pm 1		204 \pm 1	322 \pm 0	454 \pm 0
470 \pm 2	502 \pm 2	484 \pm 2	465 \pm 1	410 \pm 1	328 \pm 2	206 \pm 1		192 \pm 1	374 \pm 2
345 \pm 5	427 \pm 3	432 \pm 4	428 \pm 3	423 \pm 5	400 \pm 3	324 \pm 8	193 \pm 5		220 \pm 6
207 \pm 0	348 \pm 0	424 \pm 0	447 \pm 0	480 \pm 0	490 \pm 0	471 \pm 0	399 \pm 0	237 \pm 0	

Velocità onde (m/s)

	1181	1294	1346	1280	1252	1217	1194	1316	1387
1181		1266	1346	1202	1208	1225	1231	1325	1327
1294	1266		1442	1203	1200	1265	1335	1471	1374
1346	1346	1442		1047	1162	1233	1351	1531	1438
1280	1202	1203	1047		1206	1319	1396	1503	1383
1252	1208	1200	1162	1206		1355	1400	1437	1308
1217	1225	1265	1233	1319	1355		1345	1418	1224
1194	1231	1335	1351	1396	1400	1345		1453	1163
1316	1325	1471	1531	1503	1437	1418	1453		1184
1387	1327	1374	1438	1383	1308	1224	1163	1184	




Sezione #1 - Grafico



Sezione #1 - 2D



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B112

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
545 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Aesculus hippocastaneum** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10 – diametro cm 76 circ. 239. censimento n. B 112
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	69	70	71			
h (da terra) cm	10	100	60			
Inclinazione	0	0	45			
Gradi	180	45	90			
Cfr. colto	/					



Difetti:


Pianta matura, fresatura recente dell'asfalto, sezione anomala del fusto, cavità cordonata, presenti grandi cavità su branche di 1° ordine e al castello dovute numerose e ripetute capitozzature eseguite in passato.

ANALISI STRUMENTALE EVIDENZA DISFACIMENTO INTERNO ENTRO I LIMITI SICUREZZA RIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura di alleggerimento e ripetizione di analisi strumentale dopo 1 anno, albero da tenere monitorato, chioma da mantenere sempre leggera

Measuring / object data

Measurement no.:	69	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,11 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 99 / 543	Species	:
Time	: 15:23:04	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	70	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	
Drilling depth	: 40,13 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 76 / 251	Species	
Time	: 15:24:35	Avg. curve	: off / off	Location	
Feed	: 150 cm/min	Name			




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 71 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 29,93 cm Tilt : --- Direction:
Date : 10.02.2022 Offset : 97 / 544 Species :
Time : 15:26:10 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :



Assessment

Comment

Relazione analisi ArborSonic 3D

112 - ippocastano b 112

17/02/2022 17:53

Genere e specie albero: Aesculus hippocastanum

Valutazioni

Vento	
Normativa di rif.:	Uniform
Velocità del vento:	33,0 m/s
Chioma	
Inserimento misure:	Manuale
Area sezione:	80 m ²
Altezza alla cima:	12 m
H centro chioma:	4 m
Tronco	
Grado di inclinazione:	90 °
Direzione dell'inclinazione:	0 °
Albero	
Carico del vento:	19832 N
H centro chioma:	4 m
Coefficiente di turbolenza Cw:	0,35
Forza:	14 MPa

Nome della sezione	Altezza	Zona deteriorata	Fattore di sicurezza	Valutazione del pericolo
Sezione #1	125 cm	2 %	1211 %	Pericolo basso
Sezione #2	15 cm	47 %	746 %	Pericolo basso

Fattore di sicurezza propensione alla frattura del fusto: 746 %

Sezione #1

Posizione sensori

Altezza	125 cm
Schema	Circolare
Numero sensori	10

Posizione dei sensori

Circonferenza	240 cm
Infissione puntali dei sensori	2 cm
Spessore della corteccia	1 cm

Tempi (μ s)

	225 \pm 2	321 \pm 2	389 \pm 3	483 \pm 5	576 \pm 4	530 \pm 4	467 \pm 4	185 \pm 1	360 \pm 3
224 \pm 4		245 \pm 4	341 \pm 6	460 \pm 8	564 \pm 12	533 \pm 9	562 \pm 12	314 \pm 3	468 \pm 9
321 \pm 5	248 \pm 4		180 \pm 2	343 \pm 6	464 \pm 6	444 \pm 6	521 \pm 10	371 \pm 6	535 \pm 10
387 \pm 7	344 \pm 5	179 \pm 2		279 \pm 6	418 \pm 7	405 \pm 7	493 \pm 9	433 \pm 7	584 \pm 10
502 \pm 0	483 \pm 0	355 \pm 0	294 \pm 0		266 \pm 0	290 \pm 0	398 \pm 0	540 \pm 0	542 \pm 0
606 \pm 0	602 \pm 0	476 \pm 0	436 \pm 0	266 \pm 0		181 \pm 0	358 \pm 0	617 \pm 0	498 \pm 0
514 \pm 14	526 \pm 12	438 \pm 6	400 \pm 6	279 \pm 4	177 \pm 2		248 \pm 4	505 \pm 10	373 \pm 9
462 \pm 4	563 \pm 5	514 \pm 4	486 \pm 4	380 \pm 3	345 \pm 3	250 \pm 1		362 \pm 4	223 \pm 1
365 \pm 3	478 \pm 5	541 \pm 5	586 \pm 7	510 \pm 9	474 \pm 4	378 \pm 4	226 \pm 2		280 \pm 2
187 \pm 0	317 \pm 1	376 \pm 1	441 \pm 1	551 \pm 3	628 \pm 3	542 \pm 1	385 \pm 1	278 \pm 0	

Velocità onde (m/s)

	1423	1701	1776	1532	1302	1439	1461	2023	1133
1423		1277	1579	1437	1280	1464	1329	1737	1361
1701	1277		1869	1547	1442	1727	1501	1666	1491
1776	1579	1869		1074	1240	1707	1543	1526	1469
1532	1437	1547	1074		1169	1949	1772	1431	1415
1302	1280	1442	1240	1169		1878	1536	1228	1328
1439	1464	1727	1707	1949	1878		1262	1194	1485
1461	1329	1501	1543	1772	1536	1262		1043	1807
2023	1737	1666	1526	1431	1228	1194	1043		1108
1133	1361	1491	1469	1415	1328	1485	1807	1108	

Sezione #2

Posizione sensori

Altezza	15 cm
Schema	Circolare
Numero sensori	10

Posizione dei sensori


Circonferenza	270 cm
Infissione puntali dei sensori	2 cm
Spessore della corteccia	1 cm

Tempi (μ s)



	258 \pm 3	402 \pm 4	555 \pm 4	748 \pm 3	790 \pm 6	688 \pm 3	541 \pm 3	390 \pm 3	228 \pm 2
259 \pm 2		234 \pm 2	469 \pm 2	687 \pm 3	858 \pm 5	858 \pm 4	705 \pm 3	567 \pm 3	406 \pm 3
401 \pm 4	233 \pm 2		268 \pm 4	478 \pm 6	650 \pm 15	908 \pm 15	803 \pm 8	660 \pm 6	520 \pm 6
551 \pm 4	466 \pm 4	270 \pm 4		275 \pm 2	414 \pm 4	625 \pm 6	813 \pm 8	731 \pm 4	591 \pm 4
738 \pm 6	673 \pm 3	470 \pm 1	275 \pm 1		205 \pm 0	397 \pm 1	522 \pm 3	660 \pm 3	724 \pm 4
780 \pm 7	837 \pm 6	632 \pm 6	411 \pm 3	205 \pm 2		267 \pm 2	388 \pm 3	544 \pm 4	624 \pm 5
669 \pm 6	815 \pm 4	845 \pm 9	608 \pm 7	392 \pm 2	266 \pm 2		217 \pm 2	370 \pm 3	516 \pm 5
524 \pm 4	679 \pm 10	770 \pm 10	796 \pm 13	512 \pm 6	384 \pm 4	216 \pm 2		225 \pm 1	367 \pm 4
384 \pm 3	555 \pm 3	653 \pm 3	743 \pm 8	657 \pm 4	543 \pm 2	368 \pm 2	225 \pm 1		225 \pm 1
219 \pm 4	389 \pm 5	509 \pm 4	576 \pm 6	714 \pm 7	619 \pm 8	514 \pm 4	367 \pm 3	223 \pm 2	

Velocità onde (m/s)



	1369	1501	1371	1121	1093	1233	1427	1563	1624
1369		1544	1272	1100	977	1022	1208	1350	1517
1501	1544		1306	1254	1172	944	1091	1277	1481
1371	1272	1306		1275	1458	1220	1031	1167	1447
1121	1100	1254	1275		1800	1529	1472	1273	1198
1093	977	1172	1458	1800		1319	1568	1394	1353
1233	1022	944	1220	1529	1319		1685	1647	1479
1427	1208	1091	1031	1472	1568	1685		1611	1659
1563	1350	1277	1167	1273	1394	1647	1611		1618
1624	1517	1481	1447	1198	1353	1479	1659	1618	




Sezione #1 - Grafico



Sezione #1 - 2D




Sezione #2 - Grafico



Sezione #2 - 2D






Visualizza immagine tridimensionale



SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B113

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. San. Lazzaro n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegara (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione_soprailmuro@messaggipec.it
Sito internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: *Tilia platyphyllos* - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10 – diametro cm 56 circ. 171. censimento n. B 113
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	72	73	74			
h (da terra) cm	10	10	50			
Inclinazione	20	25	20			
Gradi	180	45	90			
Cfr. coltetto	/					



Difetti:


Pianta matura, fresatura recente dell'asfalto, riporto di ghiaino, fusto inclinato, ferita estesa sul fusto solo in parte cicatrizzata presenti grandi cavità su branche di 1° ordine e al castello dovute numerose e ripetute capitozzature eseguite in passato.

ANALISI STRUMENTALE NELLA NORMARIMANE CRITICITA' PUNTO INSERZIONE DELLE BRANCHE

Prescrizioni: potatura ordinaria, chioma da mantenere sempre leggera

Measuring / object data

Measurement no.:	72	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Tilt	: —	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 76 / 313	Species	:
Time	: 15:31:18	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	73	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.14 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 76 / 255	Species	:
Time	: 15:31:56	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min			Name	:




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.: 74 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level :
Drilling depth : 40,11 cm Tilt : --- Direction:
Date : 10.02.2022 Offset : 84 / 417 Species :
Time : 15:33:27 Avg. curve : off / off Location :
Feed : 150 cm/min Name :



Comment

Assessment

Relazione analisi ArborSonic 3D

113 -iglio b 113

17/02/2022 17:55

Genere e specie albero: Tilia platyphyllos

Valutazioni

Vento	
Normativa di rif.:	Uniform
Velocità del vento:	33,0 m/s
Chioma	
Inserimento misure:	Manuale
Area sezione:	70 m ²
Altezza alla cima:	100 m
H centro chioma:	6 m
Tronco	
Grado di inclinazione:	90 °
Direzione dell'inclinazione:	0 °
Albero	
Carico del vento:	12557 N
H centro chioma:	6 m
Coefficiente di turbolenza Cw:	0,25
Forza:	20 MPa

Nome della sezione	Altezza	Zona deteriorata	Fattore di sicurezza	Valutazione del pericolo
Sezione #1	100 cm	16 %	610 %	Pericolo basso

Fattore di sicurezza propensione alla frattura del fusto: 610 %

Sezione #1

Posizione sensori

Altezza	100 cm
Schema	Circolare
Numero sensori	10

Posizione dei sensori


Circonferenza	183 cm
Infissione puntali dei sensori	2 cm
Spessore della corteccia	1 cm

Tempi (μ s)



	216 \pm 2	299 \pm 3	360 \pm 3	453 \pm 4	532 \pm 4	465 \pm 4	414 \pm 4	313 \pm 3	213 \pm 3
215 \pm 2		209 \pm 2	327 \pm 3	436 \pm 2	517 \pm 3	596 \pm 5	584 \pm 6	476 \pm 4	387 \pm 4
298 \pm 3	210 \pm 3		214 \pm 3	365 \pm 5	458 \pm 7	540 \pm 8	641 \pm 11	541 \pm 12	464 \pm 9
352 \pm 3	324 \pm 2	210 \pm 1		216 \pm 2	345 \pm 2	433 \pm 2	535 \pm 4	559 \pm 5	501 \pm 4
447 \pm 13	433 \pm 8	361 \pm 5	218 \pm 3		202 \pm 3	336 \pm 3	455 \pm 8	495 \pm 8	567 \pm 16
520 \pm 4	512 \pm 2	451 \pm 1	346 \pm 0	201 \pm 0		207 \pm 0	361 \pm 1	424 \pm 0	493 \pm 2
453 \pm 5	584 \pm 7	526 \pm 5	433 \pm 2	333 \pm 2	207 \pm 1		220 \pm 2	324 \pm 2	415 \pm 3
406 \pm 4	570 \pm 6	625 \pm 7	537 \pm 5	450 \pm 4	361 \pm 3	219 \pm 2		204 \pm 2	345 \pm 3
305 \pm 3	464 \pm 5	518 \pm 6	551 \pm 5	484 \pm 3	421 \pm 2	321 \pm 2	201 \pm 2		208 \pm 2
204 \pm 0	371 \pm 6	444 \pm 8	491 \pm 6	553 \pm 1	489 \pm 2	412 \pm 1	344 \pm 1	208 \pm 2	

Velocità onde (m/s)

	1148	1402	1474	1269	1105	1242	1263	1350	1194
1148		1187	1274	1186	1099	978	971	1088	1076
1402	1187		1168	1129	1128	1058	907	1064	1129
1474	1274	1168		1137	1191	1189	1051	1043	1143
1269	1186	1129	1137		1243	1234	1134	1158	1033
1105	1099	1128	1191	1243		1204	1133	1221	1156
1242	978	1058	1189	1234	1204		1122	1286	1250
1263	971	907	1051	1134	1133	1122		1233	1195
1350	1088	1064	1043	1158	1221	1286	1233		1197
1194	1076	1129	1143	1033	1156	1250	1195	1197	



Sezione #1 - Grafico



Sezione #1 - 2D





SOPRA IL MURO
COOPERATIVA SOCIALE



ALBERO N. B114

SOPRA IL MURO
Soc. Coop. Sociale

Sede legale e amministrativa: Loc. **San. Lazzaro** n°11 - 06023 - Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9143323 - Fax 075 913107
Unità locale: Via Madonna di Campagna n.115 - 06083 Bastia Umbra PG
Unità locale: Fraz. Acquiola n.135/D - 06066 Piegaro (PG)
R.I./C.F./P. I. 01990920546 Iscritta al Registro delle **Imprese** di PERUGIA
Iscritta all'albo società cooperative sez.coop.a mutualità prevalente n. A101915
Posta elettronica info@soprailmuro.it
Posta certificata amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
Site internet www.progettazioneverde.it



CERTIFICATO N°
543 ISO 9001
544 ISO 14001
545 ISO 45001





CLASSE


C

SCHEMA Metodo V.T.A.

Località: Città della Pieve – Viale Icilio Vanni
Specie: **Tilia platyphyllos** - Data 10/02/2022

Dimensioni h 10 – diametro cm 71 circ. 2230. censimento n. B 114
Posizione: **Filare** / Isolata / Gruppo

RESISTOGRAPH	R1	R2	R3	R4	R5	R6
N° drilling	75	76	77			
h (da terra) cm	130	130	130			
Inclinazione	0	0	0			
Gradi	180	45	90			
Cfr. colletto	/					



Difetti:

Pianta senescente, fresatura recente dell'asfalto, cavità sul fusto passante, cavità aperta al castello, fusto completamente cavo.


Chioma squilibrata bersaglio ingresso centro Pastorale

**ANALISI STRUMENTALI CONFERMANO GRAVE DISFACIMENTO DEL LEGNO INTERNO
RISCHIO CEDIMENTI IMPROVVISI CON POSSIBILI GRAVICONSUENZE PER LA PUBBLICA
INCOLUMITA'**

Prescrizioni: abbattimento e sostituzione

Measuring / object data

Measurement no.:	75	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 40.09 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 111 / 542	Species	:
Time	: 15:35:21	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.:	76	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number		Needle state:	ok	Level	:
Drilling depth	: 13,37 cm	Tilt	: ---	Direction:	
Date	: 10.02.2022	Offset	: 111 / 541	Species	:
Time	: 15:35:58	Avg. curve	: off / off	Location:	
Feed	: 150 cm/min	Name	:		




Comment

Assessment

Measuring / object data

Measurement no.: 77
ID number :
Drilling depth : 40,09 cm
Date : 10.02.2022
Time : 15:36:23
Feed : 150 cm/min
Speed : 2500 r/min
Needle state: ok
Tilt : ---
Offset : 94 / 249
Avg. curve : off / off
Diameter:
Level :
Direction:
Species :
Location :
Name :



Assessment

Comment

Sezione #1

Posizione sensori

Altezza	120 cm
Schema	Circolare
Numero sensori	10

Posizione dei sensori

Circonferenza	225 cm
Infissione puntali dei sensori	2 cm
Spessore della corteccia	1 cm

Tempi (μ s)

	230 \pm 2	372 \pm 2	585 \pm 3	836 \pm 3	1018 \pm 9	813 \pm 2	592 \pm 1	414 \pm 2	211 \pm 1
233 \pm 3		205 \pm 1	406 \pm 1	636 \pm 8	1108 \pm 6	1009 \pm 5	812 \pm 8	633 \pm 8	398 \pm 5
366 \pm 0	205 \pm 2		203 \pm 1	422 \pm 0	673 \pm 2	901 \pm 1	939 \pm 1	770 \pm 1	538 \pm 1
599 \pm 15	414 \pm 13	210 \pm 10		236 \pm 10	427 \pm 13	629 \pm 15	819 \pm 16	981 \pm 19	791 \pm 22
831 \pm 4	625 \pm 0	425 \pm 2	225 \pm 1		213 \pm 1	401 \pm 2	582 \pm 2	756 \pm 3	1003 \pm 5
1170 \pm 0	958 \pm 0	704 \pm 0	446 \pm 0	238 \pm 0		210 \pm 0	381 \pm 0	542 \pm 0	1056 \pm 0
816 \pm 10	1001 \pm 5	913 \pm 9	613 \pm 4	401 \pm 4	192 \pm 3		201 \pm 2	351 \pm 2	582 \pm 9
597 \pm 15	812 \pm 14	962 \pm 18	807 \pm 13	589 \pm 11	365 \pm 9	202 \pm 6		193 \pm 4	373 \pm 10
413 \pm 3	624 \pm 2	779 \pm 2	955 \pm 4	757 \pm 3	516 \pm 3	347 \pm 1	191 \pm 1		209 \pm 1
206 \pm 2	385 \pm 3	539 \pm 1	764 \pm 1	994 \pm 1	837 \pm 17	574 \pm 0	368 \pm 1	208 \pm 3	

Velocità onde (m/s)

	1192	1300	1024	805	630	825	1020	1153	1342
1192		1366	1165	959	647	687	827	962	1223
1300	1366		1354	1126	876	738	727	869	1130
1024	1165	1354		1200	1089	974	826	713	864
805	959	1126	1200		1228	1192	1036	889	691
630	647	876	1089	1228		1393	1286	1150	707
825	687	738	974	1192	1393		1393	1380	1049
1020	827	727	826	1036	1286	1393		1467	1295
1153	962	869	713	889	1150	1380	1467		1340
1342	1223	1130	864	691	707	1049	1295	1340	

Sezione #2

Posizione sensori

Altezza	10 cm
Schema	Circolare
Numero sensori	10

Posizione dei sensori


Circonferenza	257 cm
Infissione puntali dei sensori	1 cm
Spessore della corteccia	0 cm

Tempi (μs)


	185±4	363±9	813±14	1440±21	1707±13	847±13	745±18	398±9	218±6
185±2		270±6	664±13	1258±12	1534±7	966±14	871±15	514±14	327±7
359±8	265±5		388±7	976±13	1392±10	1629±15	1422±13	815±14	545±8
791±1	655±0	391±1		430±0	742±1	976±3	1624±3	1606±1	1059±7
1385±13	1233±6	970±10	440±8		254±6	435±6	699±9	1136±11	1506±16
1705±0	1547±0	1424±0	783±0	270±0		267±0	509±0	1018±0	1388±0
806±4	930±6	1295±13	956±8	416±2	245±1		181±1	350±1	607±6
724±10	857±9	1429±18	1669±10	668±8	464±13	182±1		251±3	637±4
396±14	514±15	820±25	1644±20	1128±16	1247±1	359±12	253±9		228±7
214±0	319±0	549±0	1318±0	1724±0	1528±0	655±0	653±0	226±0	

Velocità onde (m/s)


	1803	1572	884	555	500	959	967	1421	1519
1803		1202	838	564	508	860	916	1399	1768
1572	1202		806	562	500	536	568	969	1311
884	838	806		718	722	731	500	500	662
555	564	562	718		1232	1323	1042	695	500
500	508	500	722	1232		1262	1148	621	538
959	860	536	731	1323	1262		1845	1603	1131
967	916	568	500	1042	1148	1845		1286	857
1421	1399	969	500	695	621	1603	1286		1439
1519	1768	1311	662	500	538	1131	857	1439	




Sezione #1 - Grafico




Sezione #1 - 2D




Sezione #2 - Grafico



Sezione #2 - 2D



Visualizza immagine tridimensionale





CITTA' DELLA Pieve 19/02/2022

Cliente / Committente

Comune di Città della Pieve
PROVINCIA DI PERUGIA
Piazza XIX GIUGNO, 1
AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Alla cortese attenzione dell'Ing. Enrico Ciri

Io Sottoscritto Tecnico Dr. Agr. Cionco Fabio, residente in Via Russel 11 Fraz. Ospedalichio di Bastia Umbra (PG), iscritto all'Ordine degli Agronomi della Provincia di Perugia n. 919 sono stato incaricato di valutare visivamente e ove ritenuto necessario strumentalmente, la stabilità di alcuni alberi radicati lungo Viale Icilio Vanni e Viale Cappuccini - CIG : 98821868FA

1. INTRODUZIONE
2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEGLI ALBERI
3. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA PER L'ANALISI V. T. A.
4. LIMITI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEGLI ALBERI
5. CLASSI DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO (C.P.C.)
6. FASE OPERATIVA
7. PRESCRIZIONI
8. RISULTATI





La valutazione del rischio degli alberi

La valutazione del rischio degli alberi è il procedimento sistematico di identificazione, analisi e valutazione del rischio connesso alla presenza di alberi: il rischio è dato dalla probabilità che un conflitto o un cedimento dell'albero interessi un bersaglio con le possibili gravi conseguenze come ferite personali, danni alla proprietà o distruzione di attività.

La valutazione che sarà utilizzata per eseguire l'analisi di stabilità delle alberature oggetto d'indagine, è di tipo avanzato e si basa sul metodo V.T.A. Visual Tree Assessment – Analisi visuale dell'albero, secondo quanto stabilito dal protocollo I.S.A. (International Society Arboriculture) in materia di stabilità delle piante.

Il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment = Controllo visuale dell'albero) è stato elaborato dal prof. C. Mattheck (Direttore del Dipartimento di Biomeccanica presso l'Istituto di ricerca sui materiali del Centro di ricerca di Karlsruhe, Germania).

La teoria su cui si fonda il metodo è **"l'Assioma della tensione costante"** (Mattheck C. 1992): la struttura biologica tende a svilupparsi, nel tempo, in modo da garantire una regolare ed uniforme distribuzione del carico sulla sua superficie, cosicché nessun punto della pianta è sovraccarico (punto debole) e nessun punto è poco caricato (spreco di materiale).

Se questa condizione ottimale dell'albero è alterata, per esempio in ragione di una carie, di una rottura o di un cattivo sviluppo dell'apparato radicale, che può agire localmente come causa di aumento di tensione sulla struttura, l'albero tende a ristabilire lo stato di "tensione costante", producendo materiale di riparazione nelle zone danneggiate o degradate (come formazione di cordoni di trazione e di compressione a livello dall'apparato radicale).

Il metodo dell'Analisi visuale dell'albero consiste nell'individuazione di quei sintomi esterni (punti critici) che l'albero palesa alla presenza di anomalie a carico del legno interno.

Ad esempio la formazione di materiale di riparazione è un segnale o sintomo della presenza di difetti meccanici e fisici all'interno dell'albero.





La vitalità dell'albero, la forma del fusto, l'andamento delle sollecitazioni all'interno del fusto, la sezione reagente residua, la resistenza meccanica dei tessuti della specie legnosa considerata e dell'eventuale degrado biologico, le condizioni del sito in relazione alla presenza di fabbricati, ripari e/o zone poco esposte, la superficie della chioma esposta al vento, fratture della zolla radicale e presenza di eventuale rotazione, se correttamente interpretati e supportati da indicazioni strumentali, possono consentire un'oggettiva valutazione.

Le alterazioni del legno su piante vitali sono generalmente connesse a funghi parassiti che, oltre a danneggiare fisiologicamente la pianta, ne alterano le caratteristiche del legno.

I danni di maggior importanza sono i marciumi radicali, i cancri, le tracheomicosi e le carie.

I principali difetti o punti critici che possono aumentare la Propensione al Cedimento sono:

- parti morte presenti sulla pianta;
- rami o branche spezzate o appese;
- cretti;
- branche o rami debolmente inseriti e fusti codominanti;
- legno mancante o cariato;
- architettura dell'albero anomala (inclinazione, sbilanciamenti, distruzione dei rami e mancanza di rastremazione);
- perdita di supporto radicale (cordoni tranciati, radici affioranti tranciate, cordoli a distanza < 2m).



Le analisi strumentali saranno effettuate a discrezione del rilevatore, nei punti (colletto, fusto, branche etc.) e nelle quantità necessarie ad ottenere una diagnosi esauriente.

Altra strumentazione utilizzata è stata il Tomografo più precisamente l'ARBOSONIC 3D uno strumento capace di individuare cavità interne e legno alterato tramite indagine acustiche.

- Alcuni sensori sono posizionati sulla circonferenza del tronco, uno stiletto di acciaio consente il contatto tra il legno e la parte sensibile.
- Tramite il martelletto si percuotono uno alla volta i sensori.
- L'unità di controllo misura i tempi che l'onda sonora impiega a percorrere la distanza tra il sensore percosso e ciascun altro sensore.
- Nel caso ci fosse una cavità l'onda sonora passa lungo il suo perimetro esterno, cioè le gira attorno, e questo richiede un tempo maggiore di percorrenza rispetto al passaggio diretto tra i due sensori.

I controlli strumentali, in genere, sono anche eseguiti su soggetti che non manifestano sintomi esterni, in quanto esiste la possibilità remota che la pianta non manifesti esternamente nulla, soprattutto nei casi di carie bruna, pur essendo in una situazione di pericolo elevato o estremo.

Dimensionamento dello spessore della parete residua. Se il difetto rilevato è preoccupante deve essere dimensionato per valutare lo spessore residuo della sezione trasversale della parete. Come fattore di sicurezza per alberi con piena vegetazione viene assunto il valore t / R maggiore od uguale a 0,3 (dove t è lo spessore di parete residua sana e R è il raggio del tronco nel punto della misurazione). Se dimensionando il difetto si ha la prova di un'alta probabilità di rottura e l'albero è scarsamente vitale, allora è da sostituire. Se deve essere assolutamente risparmiato, perché è un esemplare raro, carico di storia, allora è possibile ridurre i rischi di danneggiamento con opportuni interventi di tipo manutentivo.

Inoltre, visto che in alcuni casi si verificano schianti di piante "apparentemente sane", è sempre bene cautelarsi con alcuni controlli a campione anche su soggetti apparentemente "sani".



albero senescente o danneggiato potrà ribaltarsi o spaccarsi in futuro per un temporale e/o per un forte vento, o in ogni caso, perdere grosse branche molto pesanti, causando così danni a persone o cose.

Non è possibile prevedere se un albero o una sua parte potrà spezzarsi o rimanere integro, ma si può calcolare se possiede o meno le caratteristiche biomeccaniche e strutturali idonee a garantire la stabilità sulla base delle conoscenze attuali.

L'indagine di stabilità è eseguita sull'albero in punti che sono direttamente visibili ed ispezionabili, attraverso strumentazione specifica con la quale sono resi evidenti i difetti o anomalie riscontrate.

I piccoli rami o le ramificazioni di modesta importanza non sono oggetto di indagine.

Il cosiddetto secco fisiologico può dare origine a distacchi e cedimenti che in qualche modo potrebbero anche essere pericolosi e sono oggetto della manutenzione ordinaria delle alberate.

Si deve prendere in considerazione anche l'accadimento di avvenimenti fatali determinati da cause di forza maggiore che, in quelle specifiche circostanze neanche attraverso l'utilizzo appropriato della strumentazione tecnica e la massima accuratezza possibile nell'esecuzione delle indagini, si possono evitare.

Si deve inoltre precisare che, al momento, non sono disponibili dati certi relativi alle velocità di avanzamento della carie su piante urbane.





Quelli in classe B o C, devono essere controllati periodicamente, secondo le modalità previste dalla C.P.C. e, se necessario, gestiti come descritto nelle Schede Tecniche di analisi albero elaborate durante la valutazione del rischio delle alberature in oggetto; essi sono alberi portatori di anomalie interne o anche esterne di entità minore; sebbene non pericolosi, nel breve periodo (pericolo di caduta Basso o Moderato) devono essere, comunque, identificati e monitorati, al fine di poter verificare eventuali evoluzioni delle anomalie.

La validità delle analisi ed il ricontrollo saranno esplicitati nella presente relazione tecnica e nelle Schede Analisi Albero. La pagina seguente riporta, nella tabella C.P.C., la descrizione per esteso delle caratteristiche morfo-funzionali degli alberi appartenenti alle diverse Classi di Pericolo e la propensione al cedimento dell'albero o di sue parti oppure, in termini statistici, la probabilità che si verifichi un cedimento.





FASE OPERATIVA

L'indagine V.T.A. è stata effettuata con un iniziale Indagine visiva, sono state sottoposte ad opportuna analisi visiva V.T.A. essenze arboree radicate nei cimiteri del Comune di Assisi.

Ogni albero è stato chiaramente ed inequivocabilmente identificato con il sistema della cartellinatura, (apposizione sul tronco di targhetta di plastica con inciso il numero di identificazione) riportato sulla relativa Scheda Analisi Albero).

Il numero è stato poi riportato in carta catastale e costituirà parte degli elaborati consegnati.

L'analisi visiva prende in considerazione l'albero nei suoi diversi apparati.

S'è fatto riferimento ad un Glossario (riconosciuto dai tecnici del settore) che definisce in maniera univoca il significato di termini come colletto, fusto, castello etc.

Sono state descritte le caratteristiche dell'area di incidenza e le caratteristiche ambientali in cui l'albero si trova a vivere.

Sulla popolazione oggetto di verifica, l'indagine visiva ha avuto lo scopo di individuare (screening visivo) quali piante necessitino di indagini più approfondite di tipo strumentale.

Nell'indagine visiva condotta sul singolo esemplare, si è ricercato, descritto e valutato i sintomi, danni, anomalie per individuare i "punti critici" che hanno ripercussioni dirette o indirette sulla stabilità.

Indagine strumentale

sugli alberi su cui sono stati individuati i "punti critici" sono stati effettuati approfondimenti strumentali, con lo scopo di descrivere a livello quantitativo i danni o le lesioni presenti.

Le analisi sono state eseguite, a discrezione del tecnico rilevatore, in numero necessario e sufficiente ad ottenere una diagnosi esauriente e documentata relativamente a quanto concerne la stabilità dell'albero.

Lo strumento utilizzato è stato il Resistograph di ultima generazione RESI PD 400.

